boletim epidemiológico
CORONAVÍRUS
(Covid-19)
Nº 66
03/03/2021
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Somos todos PARAÍBA
Governo do Estado

219.723 casos confirmados

158.132 recuperados

245.121 casos descartados

4.471 óbitos confirmados

Na Paraíba, até 27 de fevereiro de 2021 (SE 08), 219.723 casos de COVID-19, representando um aumento de 7,73% em relação ao último BE N065 divulgado no dia 17 de fevereiro. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratoriais, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Foram confirmados 4.471 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,03%. Dos recuperados o Estado apresenta 71,96% (158.132 casos) de cura, seguindo com 25,99% (57.116 casos) sem evolução fechada no sistema.Até o momento temos 75 óbitos em investigação, processo esse que sedá após análise de dados oficiais como o SistemadeInformação sobre Mortalidade – SIM e análisesrealizadas por equipemunicipal junto aos prontuários dos casos onde não se foi fechado a causa básica ou que estava como Síndrome Respiratória Aguda Não especificada a esclarecer.

DISTRIBUIÇÃO DOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB - 2020

Gráfico 1. Incidência da Covid-19 por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Diferente dos Boletins anteriores observamos um número maior dos casos nas primeiras semanas do ano, um número maior de casos em todas as semanas de 2021.

Do total de casos confirmados 13.223 (6,02%) são casos de Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 206.500 (93,98%) são leves e não necessitaram de internação hospitalar. Padrão este que vem se mantendo quando avaliado ao BE Nº 65 divulgado no dia 17 de fevereiro.

Gráfico 2. Número e Percentual de casos confirmados por sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Gráfico 3. Número de casos e coeficiente de incidência (100 mil hab.) por Covid-19 por mês de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Gráfico 4. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Gráfico 5. Número e Percentual de casos confirmados para Covid-19, segundo raça/cor, Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica
Nota: Para análise foram excluídos os casos com campo Ignorado/Branco (n= 25.561)

Gráfico 6. Casos e óbitos de Covid-19 por 100 mil habitantes por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM e IBGE – Estimativa populacional
Nota: Casos por SE de início dos sintomas e óbitos por SE de ocorrência.

A análise da evolução temporal da Covid-19 na Paraíba aponta um aumento no número de casos nas primeiras semanas do ano. Bem como nos óbitos de acordo com os dados acima. Dados mais fidedignos até SE 04, já que observamos um atraso de duas semanas na inserção e evolução dos casos em sistema.

Na tabela 1 abaixo, observamos até a SE 08 de 2021 dos casos confirmados um total de 219.723, com 158.132 (71,96%)casos recuperados, 4.471 óbitos (2,03%) e 57.116 registros com campo evolução ainda em aberto (25,99%). Importante sinalizar que em média um caso fica em monitoramento 14 dias (casos leves) quando o mesmo não está interno e nem evolui a óbito. Recomenda-se que cada área técnica municipal mantenha os registros no sistema oficial para evolução e fechamento dos casos evitando assim atraso no fechamento dos casos e números divergentes.

Tabela 1. Distribuição dos casos confirmados por município de residência. Paraíba, 2020/2021.

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Água Branca	615	8	533	74
Aguiar	142	1	69	72
Alagoa Grande	1959	35	1719	205
Alagoa Nova	601	12	461	128
Alagoinha	1225	16	1151	58
Alcantil	157	2	109	46
Algodão de Jandaíra	61	0	43	18
Alhandra	937	22	808	107
Amparo	65	2	47	16
Aparecida	602	9	567	26
Araçagi	727	8	639	80
Arara	340	10	316	14
Araruna	538	15	518	5
Areia	798	11	725	62
Areia de Baraúnas	19	0	16	3
Areial	159	5	137	17
Aroeiras	557	3	379	175
Assunção	177	1	116	60
Baía da Traição	1007	8	969	30
Bananeiras	717	4	623	90
Baraúna	177	2	156	19
Barra de Santa Rosa	583	3	428	152
Barra de Santana	275	4	249	22
Barra de São Miguel	209	1	177	31
Bayeux	4141	142	2410	1589
Belém	1347	19	1259	69
Belém do Brejo do Cruz	467	5	434	28
Bernardino Batista	192	0	172	20
Boa Ventura	179	4	153	22
Boa Vista	277	2	258	17
Bom Jesus	84	3	77	4
Bom Sucesso	97	0	71	26
Bonito de Santa Fé	330	11	270	49
Boqueirão	1018	16	913	89
Borborema	107	2	96	9
Brejo do Cruz	1152	14	958	180
Brejo dos Santos	232	4	134	94
Caaporã	1294	20	1204	70
Cabaceiras	266	1	247	18
Cabedelo	5361	101	4430	830
Cachoeira dos Índios	397	11	355	31
Cacimba de Areia	23	1	20	2
Cacimba de Dentro	759	18	694	47
Cacimbas	138	6	107	25
Caiçara	514	10	477	27
Cajazeiras	4720	85	1727	2908
Cajazeirinhas	92	0	73	19
Caldas Brandão	382	5	370	7
Camalaú	235	5	205	25
Campina Grande	20294	566	17607	2121
Capim	189	9	159	21
Caraúbas	147	5	126	16
Carrapateira	363	4	110	249
Casserengue	577	7	517	53
Catingueira	84	5	52	27
Catolé do Rocha	2031	30	1584	417
Caturité	153	3	141	9
Conceição	824	12	802	10
Condado	328	7	272	49
Conde	1420	22	938	460
Congo	167	5	122	40
Coremas	567	14	481	72
Coxixola	98	3	87	8
Cruz do Espírito Santo	740	22	689	29
Cubati	174	3	168	3
Cuité	1066	7	943	116
Cuité de Mamanguape	231	12	200	19
Cuitegi	473	11	430	32
Curral de Cima	159	2	150	7
Curral Velho	71	0	61	10
Damião	260	2	191	67
Desterro	197	3	161	33
Diamante	326	4	313	9
Dona Inês	183	3	19	161
Duas Estradas	121	3	115	3
Emas	85	4	77	0

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Esperança	1782	27	1262	493
Fagundes	171	7	150	14
Frei Martinho	50	0	46	4
Gado Bravo	170	3	149	18
Guarabira	5935	81	5591	263
Gurinhém	557	11	510	36
Gurjão	131	3	78	50
Ibiara	350	2	309	39
Igaracy	50	3	43	4
Imaculada	256	9	156	91
Ingá	1952	23	1890	39
Itabaiana	1758	38	1470	250
Itaporanga	1433	19	526	888
Itapororoca	1242	13	1151	78
Itatuba	488	5	473	10
Jacaraú	492	15	393	84
Jericó	338	5	314	19
João Pessoa	58330	1393	32928	24009
Joca Claudino	58	1	46	11
Juarez Távora	509	6	464	39
Juazeirinho	374	4	329	41
Junco do Seridó	181	5	119	57
Juripiranga	756	17	657	82
Juru	569	12	492	65
Lagoa	33	1	10	22
Lagoa de Dentro	326	4	254	68
Lagoa Seca	1405	28	1218	159
Lastro	156	0	115	41
Livramento	173	0	145	28
Logradouro	268	9	221	38
Lucena	758	11	597	150
Mãe d'Água	104	4	90	10
Malta	208	6	183	19
Mamanguape	3235	46	2876	313
Manaíra	87	4	56	27
Marcação	681	6	620	55
Mari	1449	24	1282	143
Marizópolis	155	6	121	28
Massaranduba	639	13	550	76
Mataraca	350	9	287	54
Matinhas	94	4	83	7
Mato Grosso	27	1	20	6
Maturéia	90	2	59	29
Mogeiro	511	9	407	95
Montadas	142	2	120	20
Monte Horebe	150	0	141	9
Monteiro	2155	22	375	1758
Mulungu	546	11	498	37
Natuba	163	2	136	25
Nazarezinho	244	4	171	69
Nova Floresta	505	10	414	81
Nova Olinda	173	6	87	80
Nova Palmeira	236	0	176	60
Olho d'Água	167	5	143	19
Olivedos	228	3	212	13
Ouro Velho	74	1	17	56
Parari	25	0	18	7
Passagem	94	1	73	20
Patos	8722	137	4439	4146
Paulista	545	4	497	44
Pedra Branca	213	1	130	82
Pedra Lavrada	104	1	79	24
Pedras de Fogo	1552	39	1388	125
Pedro Régis	165	6	148	11
Piancó	455	11	383	61
Picuí	739	11	572	156
Pilar	708	17	617	74
Pilões	159	3	104	52
Pilõezinhos	415	4	399	12
Pirpirituba	461	7	15	439
Pitimbu	1014	10	533	471
Pocinhos	542	11	481	50
Poço Dantas	62	2	48	12
Poço de José de Moura	136	1	120	15
Pombal	2389	34	1724	631
Prata	45	3	27	15
Princesa Isabel	1024	26	729	269
Puxinanã	414	3	59	352
Queimadas	2184	33	2009	142
Quixabá	56	2	43	11
Remígio	597	11	472	114
Riachão	99	2	88	9

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Riachão do Bacamarte	280	0	254	26
Riachão do Poço	143	3	121	19
Riacho de Santo Antônio	53	1	26	26
Riacho dos Cavalos	349	8	206	135
Rio Tinto	1702	34	1535	133
Salgadinho	67	0	47	20
Salgado de São Félix	562	9	349	204
Santa Cecília	128	1	106	21
Santa Cruz	118	2	95	21
Santa Helena	92	2	56	34
Santa Inês	119	3	66	50
Santa Luzia	863	13	675	175
Santa Rita	5326	196	4351	779
Santa Teresinha	116	5	89	22
Santana de Mangueira	191	1	174	16
Santana dos Garrotes	238	5	147	86
Santo André	192	1	154	37
São Bentinho	217	3	197	17
São Bento	4307	46	4053	208
São Domingos	74	0	6	68
São Domingos do Cariri	86	3	73	10
São Francisco	94	2	75	17
São João do Cariri	259	1	256	2
São João do Rio do Peixe	582	11	436	135
São João do Tigre	62	1	35	26
São José da Lagoa Tapada	334	2	281	51
São José de Caiana	223	3	168	52
São José de Espinharas	178	3	157	18
São José de Piranhas	1204	24	816	364
São José de Princesa	127	1	61	65
São José do Bonfim	81	5	70	6
São José do Brejo do Cruz	140	0	99	41
São José do Sabugi	473	3	306	164
São José dos Cordeiros	72	0	59	13
São José dos Ramos	303	3	279	21
São Mamede	153	8	98	47
São Miguel de Taipu	204	6	5	193
São Sebastião de Lagoa de Roça	497	7	430	60
São Sebastião do Umbuzeiro	51	2	33	16
São Vicente do Seridó	82	1	74	7
Sapé	1733	70	1371	292
Serra Branca	475	15	362	98
Serra da Raiz	165	1	136	28
Serra Grande	125	1	89	35
Serra Redonda	378	5	229	144
Serraria	223	3	213	7
Sertãozinho	408	3	362	43
Sobrado	318	5	291	22
Solânea	1602	15	1187	400
Soledade	431	2	341	88
Sossêgo	127	1	117	9
Sousa	4928	79	2781	2068
Sumé	1599	15	1221	363
Tacima	162	4	130	28
Taperoá	340	9	284	47
Tavares	645	9	465	171
Teixeira	378	11	282	85
Tenório	77	2	63	12
Triunfo	289	5	254	30
Uiraúna	325	16	87	222
Umbuzeiro	204	4	133	67
Várzea	79	1	69	9
Vieirópolis	54	2	9	43
Vista Serrana	82	3	70	9
Zabelê	72	1	59	12
Total	**203.943**	**4.230**	**154.858**	**44.853**

* Dados extraídos dos sistemas SIM, SIVEP e ESUS-VE, sujeitos a alterações por parte dos municípios.

* Dados extraídos dos sistemas SIM, SIVEP e ESUS-VE, sujeitos a alterações por parte dos municípios.

Figura 1. Incidência da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e IBGE – Estimativa populacional

Figura 2. Mortalidade da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe e IBGE – Estimativa populacional

Figura 3. Letalidade da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe e IBGE – Estimativa populacional

PERFIL SRAG CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020/2021

Gráfico 7. Casos graves de covid-19 confirmados por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 8. Número e Percentual dos casos graves por sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 9. Distribuição dos casos graves por faixa etária. Paraíba,2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 10. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, segundo sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 11. Evolução dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 12. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, em menores de 14 anos, segundo principais sinais e sintomas (%). Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 13. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, óbitos e taxa de letalidade em menores de 14 anos. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Tabela 2. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, óbitos e taxa de letalidade em menores de 14 anos. Paraíba, 2020/2021.

Faixa etária	Casos	Óbitos	Letalidade
< 28 dias	50	2	4,00
28 a 364 dias	70	14	20,00
1 a 4 anos	71	3	4,23
5 a 9 anos	52	2	3,85
10 a 14 anos	51	0	0,00
Total	294	21	7,14

Fonte: SIVEP Gripe

ÓBITOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020

Gráfico 14. Óbitos novos de Covid-19 por semana epidemiológica de ocorrência do evento. Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 15. Distribuição dos Óbitos de COVID-19 por sexo e faixa etária. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 16. Proporção de óbitos por COVID-19 segundo raça/cor. Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 17. Distribuição dos Óbitos por COVID-19 segundo comorbidades e fatores de riscos Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 3. Letalidade por COVID-19 segundo a raça/cor. Paraíba, 2020/2021.

Raça/cor	Letalidade
Branca	1,2%
Preta	1,6%
Amarela	0,4%
Parda	2,7%
Indígena	0,6%

Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 18. Letalidade dos casos de SRAG hospitalizados segundo agente etiológico. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 19. Óbitos de SRAG segundo a classificação final. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 4. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Macrorregião de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Macrorregião de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade (%)
1ª	120.996	2.652	6.169,15	135,22	2,2
2ª	48.600	983	4.300,81	86,99	2,0
3ª	50.127	836	5.287,94	88,19	1,7
PB	**219.723**	**4.471**	**5.439,66**	**110,69**	**2,0**

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE

Quando comparado ao Boletim Epidemiológico (BE) anterior, observa-se aumento de casos e óbitos na 1ª Macrorregião de Saúde entre as semanas epidemiológicas (SE) nº 06 e 08/2021, quando foram registrados 115 óbitos. A 3ª Macrorregião foi a região que apresentou o maior aumento na taxa de mortalidade nesse período, passando de 81,44 para 88,19 óbitos por 100 mil habitantes.

Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 5. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Região de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Região de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade
1ª	82.964	2.041	6.263,81	154,10	2,5
2ª	18.057	263	5.877,66	85,61	1,5
3ª	8.435	152	4.265,34	76,86	1,8
4ª	4.103	41	3.610,78	36,08	1,0
5ª	5.732	84	5.033,10	73,76	1,5
6ª	12.799	235	5.364,90	98,50	1,8
7ª	5.846	95	3.935,22	63,95	1,6
8ª	9.140	113	7.678,99	94,94	1,2
9ª	8.984	176	5.044,24	98,82	2,0
10ª	6.685	106	5.676,80	90,01	1,6
11ª	3.323	69	3.898,72	80,95	2,1
12ª	10.522	188	5.965,80	106,59	1,8
13ª	3.350	42	5.518,76	69,19	1,3
14ª	9.453	160	6.169,44	104,42	1,7
15ª	5.623	77	3.713,17	50,85	1,4
16ª	24.707	629	4.465,29	113,68	2,5
PB	219.723	4.471	5.439,66	110,69	2,0

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE

Na tabela acima observamos aumento da Mortalidade no estado quando comparado aos dados avaliados até SE 06 do último Boletim, que passou de 104,72 para 110,69 por 100 mil habitantes. Em todas as regiões observamos o mesmo comportamento quando comparado ao boletim anterior.

Em relação a letalidade observamos aumento quando comparado ao Boletim anterior na 1a, 10a e 11a Região de Saúde.

DADOS LABORATORIAIS DA COVID-19, PB -2020

Gráfico 20. Resultados dos PCR e testes rápidos aplicados. Paraíba, 2021.



Fonte: GAL/Lacen-PB e rede privada.

Gráfico 21. Distribuição por semana epidemiológica de exame RT-PCR realizados e sua positividade em percentual, Paraíba 2021.



Fonte: GAL/Lacen-PB

Na Paraíba até SE 08 de 2021, foram realizados 109.006 exames laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo COVID-19. Destes, 36.154 (33,2%) confirmaram o adoecimento e 72.852(66,8%) não detectaram a presença do vírus.

Na SE 08 terminada em 27 de fevereiro de 2021, chegamos a 50,18% positividade das amostras analisadas naquela semana. Percebe-se aumento da positividade desde a SE 02 até a SE 08.

Na rede privada, dos exames informados ao LACEN-PB, tivemos um total de 12.910 exames realizados com 4.368 (33,8%) detectáveis e 8.542 (66,2%) não detectaram a presença do vírus. Dado atualizados até 03/03/2021.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Gráfico 22. Proporção de casos confirmados de Covid19 em profissionais de saúde.Paraíba, 2020/2021.



Fonte: e-SUS Notifica

Tabela 6. Número de profissionais de saúde testados para Covid - 19, segundo a classificação final, Paraíba, 2020/2021.

Classificação final	Nº Profissionais de Saúde
Confirmados	11.108
Descartados	41.891
Em investigação	4.887
Total	57.886

Fonte: e-SUS Notifica

Gráfico 23. Proporção de casos confirmados no E SUS VE dos profissionais de saúde (n=10.392) segundo a categoria profissional. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: e-SUS Notifica

SINDROME INFLAMATÓRIA MULTISISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P), TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19

Diante da emergência, em 24 de julho de 2020, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), implantou o monitoramento nacional da ocorrência da SIM-P temporalmente associada à COVID-19, por meio da notificação em formulário padronizado, disponível online, no endereço eletrônico https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDR. Embora tenha o quadro clínico bastante semelhante à síndrome de kawasaki completa ou incompleta, a SIM-P geralmente ocorre em crianças mais velhas e com alterações dos marcadores inflamatórios e com disfunção cardíaca.

A notificação individual da SIM-P deverá ser realizada de forma universal, isto é, por qualquer serviço de saúde ou pela autoridade sanitária local ao identificar indivíduo que preencha a definição de caso, por meio do preenchimento da notificação diretamente no formulário online https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDR, em até 24 horas.

Definição caso preliminar:

Caso que foi hospitalizado ou óbito com:

• Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38o C) e persistente (≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (entre 0 e 19 anos de idade).
E
• Pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
- Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos e pés);
- Hipotensão arterial ou choque;
- Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias (incluindo achados do ecocardiograma ou elevação de Troponima/NT-proBNP);
- Evidência de coagulopatia (por TP, TTPa, D-dímero elevados);
- Manifestações gastrointestinais agudas (diarreia, vômito ou dor abdominal).
E
• Marcadores de inflamação elevados, VHS, PCR ou procalcitonina, entre outros.
E
• Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócica, ou estreptocócica.
E
• Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivos) ou história de contato com caso de COVID-19.
Comentários adicionais: Podem ser incluídos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2.

Na Paraíba até a presente data, foram sinalizados 21 casos suspeitos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica temporalmente associada a COVID-19 na Paraíba, destes 11 foram confirmados, 01 em investigação (município de Tavares) e os demais foram descartados.

Tabela 7. Casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente associada à COVID-19, identificadas em crianças e adolescentes, segundo evolução, sexo e faixa etária, por município de residência, Paraíba, 2020/2021.

		Distribuição por faixa etária e sexo								
		0 a 4		5 a 9		10 a 14		15 a 19		
Município	Evolução	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Total
João Pessoa	N	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	Óbito	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cruz do Espírito Santo	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óbito	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sapé	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campina Grande	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óbito	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mamanguape	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulungu	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baía da Traição	N	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	N	2	1	3	1	1	0	0	0	8
	Óbito	2	1	0	0	0	0	0	0	3

Fonte: Planilha acompanhamento de Casos e SIVEP

CASOS SUSPEITOS DE REINFECÇÃO ASSOCIADA À COVID-19

Até o momento, a Paraíba possui um total de 63 casos sinalizados para investigação de reinfecção por COVID-19, destes 26 foram enviados a FIOCRUZ para validação e sequenciamento das 2 amostras. Dos casos enviados 01 é residente no Rio Grande do Norte foi confirmado, os outros 25 casos residem na Paraíba nos municípios de Cabedelo, Cuité, João Pessoa e Monteiro; destes já recebemos resultados de 09 casos descartados e os demais seguem em investigação na referência, conforme tabela 8 abaixo:

Tabela 8. Distribuição casos suspeitos de reinfecção que residem no território paraibano com as duas amostras enviadas a FIOCRUZ, segundo evolução, sexo e faixa etária, município de residência, Paraíba, 2020/2021

		Distribuição por faixa etária e sexo												
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60		
Município		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	Total
João Pessoa	Caso	0	0	1 - A	1 -A	5 -A	2 -A	2A/3D	1A/1D	1 - D	1 -D	1 - A	0	19
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - A	0	1 -A	0	2
Cuité	Caso	0	0	0	1 D	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabedelo	Caso	0	0	0	0	0	1 - D	0	0	0	0	0	1 - D	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monteiro	Caso	0	0	0	0	1 - A	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	**Caso**	**0**	**0**	**1**	**2**	**6**	**3**	**5**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**23**
	Óbito	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**

Legenda: A - Aguardando Sequenciamento ; D- Descartado; C -Confirmado

Fonte: Lacen-PB

Abaixo na Tabela 9 temos a distribuição dos casos sinalizados como possível reinfecção e que ainda não se teve envio e/ou localização das 2 amostras para encaminhar a FIOCRUZ.

Tabela 9. Casos em investigação para Reinfecção aguardando envio ou localização das amostras. Paraíba, 2020/2021

		Distribuição por faixa etária e sexo												
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60		
Município		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	Total
João Pessoa	Caso	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**	**3**	**5**	**1**	**8**	**0**	**2**	**1**	25
	Óbito	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Cuité	Caso	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabedelo	Caso	0	0	0	0	1	**0**	**1**	0	0	1	0	0	3
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bayeux	Caso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedra Branca	Caso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alagoa Grande	Caso	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	Caso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sapé	Caso	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sousa	Caso	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	**Caso**	**1**	**0**	0	1	6	4	11	1	8	2	2	1	37
	Óbito	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Critérios para abertura de protocolo de casos suspeitos de reinfecção por SARS CoV-2:

• 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MAIOR OU IGUAL a 90 dias;
• 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MENOR que 90 dias, desde que, tenha um resultado de RTPCR NÃO DETECTADO para SARS CoV-2 entre o intervalo dos dois exames positivos;

A saúde do Estado realiza a conduta recomendada conforme a Nota Técnica 05/2020 emitida, desde o mês de outubro, pela Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, sobre a condução de protocolos diante de caso suspeito de reinfecção da Covid-19. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o documento orienta profissionais de saúde sobre os critérios de definição de caso suspeito de reinfecção pelo SARS CoV-2 e fluxo para sinalização dos casos. Todas as recomendações estão disponíveis no site https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/profissionais-de-saude/boletins-e-notas-tecnicas