



190.480 casos confirmados

148.722 recuperados


233.698 casos descartados

4.048 óbitos confirmados

Na Paraíba, até 30 de janeiro de 2021 (SE 04), representando um aumento de 7,7% em relação ao último BE N063 divulgado no dia 21 de janeiro. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratoriais, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Foram confirmados 4.048 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,1%. Dos recuperados o Estado apresenta 78,07% (148.722 casos) de cura, seguindo com 19,79% (37.710 casos) sem evolução fechada no sistema. Até o momento temos 38 óbitos em investigação, processo esse que sedá após análise de dados oficiais como o Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e análises realizadas por equipe municipal junto aos prontuários dos casos onde não se foi fechado a causa básica ou que estava como Síndrome Respiratória Aguda Não especificada a esclarecer.

DISTRIBUIÇÃO DOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB - 2020

Gráfico 1. Incidência da Covid-19 por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Diferente dos Boletins anteriores observamos um número maior dos casos nas primeiras semanas do ano. Situação essa que pode ter ocorrido pela demora de inserção e/ou classificação dos casos. Mesmo assim a média Móvel das últimas três semanas se manteve estável.


Do total de casos confirmados 11.776 (6,2%) são casos de Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 178.704 (93,8%) são leves e não necessitaram de internação hospitalar. Padrão este que vem se mantendo quando avaliado ao BE Nº 63 divulgado no dia 21 de janeiro.

Gráfico 2. Número e Percentual de casos confirmados por sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica


Gráfico 3. Proporção de casos confirmados da Covid-19 por SE de início dos sintomas e Região de Residência. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica




Gráfico 4. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica


Gráfico 5. Número e Percentual de casos confirmados para Covid-19, segundo raça/cor, Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Nota: Para análise foram excluídos os casos com campo Ignorado/Branco (n = 8.261)

Gráfico 6. Casos e óbitos de Covid-19 por 100 mil habitantes por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Nota: Casos por SE de início dos sintomas e óbitos por SE de ocorrência.

Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

A análise da evolução temporal da Covid-19 na Paraíba aponta um aumento no número de casos nas primeiras semanas do ano. Bem como nos óbitos de acordo com os dados abaixo.



Na tabela 1 abaixo, observamos até a SE 04 de 2021 dos casos confirmados um total de 190.480, com 148.722(78,07%)casos recuperados, 4.048 óbitos (2,1%) e 37.710 registros com campo evolução ainda em aberto (19,79%). Importante sinalizar que em média um caso fica em monitoramento 14 dias (casos leves) quando o mesmo não está interno e nem evolui a óbito. Recomenda-se que cada área técnica municipal mantenha os registros no sistema oficial para evolução e fechamento dos casos evitando assim atraso no fechamento dos casos e números divergentes.

Tabela 1. Distribuição dos casos confirmados por município de residência. Paraíba, 2020/2021.

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Água Branca	555	8	516	31	Boqueirão	951	14	907	30
Aguiar	66	1	63	2	Borborema	97	1	95	1
Alagoa Grande	1828	30	1719	79	Brejo do Cruz	1035	12	944	79
Alagoa Nova	494	11	453	30	Brejo dos Santos	132	3	124	5
Alagoinha	1153	16	1129	8	Caaporã	1212	19	1152	41
Alcantil	111	1	98	12	Cabaceiras	222	0	222	0
Algodão de Jandaíra	48	0	42	6	Cabedelo	4719	97	4341	281
Alhandra	814	19	751	44	Cachoeira dos Índios	338	10	320	8
Amparo	47	1	42	4	Cacimba de Areia	20	0	19	1
Aparecida	576	8	552	16	Cacimba de Dentro	714	17	661	36
Araçagi	657	7	621	29	Cacimbas	101	5	87	9
Arara	311	9	301	1	Caiçara	489	10	476	3
Araruna	495	15	477	3	Cajazeiras	3886	71	1711	2104
Areia	640	6	632	2	Cajazeirinhas	69	0	68	1
Areia de Baraúnas	16	0	15	1	Caldas Brandão	369	5	359	5
Areial	133	5	121	7	Camalaú	201	2	191	8
Aroeiras	365	3	345	17	Campina Grande	17218	509	16197	512
Assunção	96	0	94	2	Capim	177	8	159	10
Baía da Traição	971	8	941	22	Caraúbas	110	5	94	11
Bananeiras	614	3	608	3	Carrapateira	144	1	105	38
Baraúna	156	0	156	0	Casserengue	528	7	487	34
Barra de Santa Rosa	452	2	423	27	Catingueira	50	2	46	2
Barra de Santana	247	3	244	0	Catolé do Rocha	1542	25	1465	52
Barra de São Miguel	169	1	163	5	Caturité	146	2	141	3
Bayeux	3036	134	2294	608	Conceição	814	12	800	2
Belém	1229	19	1203	7	Condado	285	7	267	11
Belém do Brejo do Cruz	423	5	415	3	Conde	1188	21	848	319
Bernardino Batista	175	0	169	6	Congo	130	5	122	3
Boa Ventura	155	3	152	0	Coremas	484	13	465	6
Boa Vista	185	2	183	0	Coxixola	89	2	87	0
Bom Jesus	76	3	72	1	Cruz do Espírito Santo	716	22	677	17
Bom Sucesso	76	0	69	7	Cubati	171	3	167	1
Bonito de Santa Fé	322	11	269	42	Cuité	859	6	845	8
					Cuité de Mamanguape	211	11	187	13
					Cuitegi	440	11	426	3



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Curral de Cima	143	2	140	1	Mamanguape	3042	44	2716	282
Curral Velho	62	0	58	4	Manaira	67	3	53	11
Damião	188	2	175	11	Marcação	615	5	566	44
Desterro	156	3	153	0	Mari	1330	23	1273	34
Diamante	320	4	313	3	Marizópolis	147	5	114	28
Dona Inês	167	3	19	145	Massaranduba	567	10	515	42
Duas Estradas	112	3	105	4	Mataraca	318	8	264	46
Emas	80	4	76	0	Matinhas	93	4	83	6
Esperança	1484	27	1255	202	Mato Grosso	26	1	20	5
Fagundes	155	7	144	4	Maturéia	64	2	57	5
Frei Martinho	44	0	43	1	Mogeirolândia	462	8	382	72
Gado Bravo	143	2	140	1	Montadas	120	2	103	15
Guarabira	5600	80	5401	119	Monte Horebe	134	0	123	11
Gurinhém	515	10	491	14	Monteiro	1926	20	366	1540
Gurjão	67	2	64	1	Mulungu	486	10	456	20
Ibiara	315	2	291	22	Natuba	108	2	97	9
Igaracy	46	3	43	0	Nazarezinho	145	2	135	8
Imaculada	251	8	152	91	Nova Floresta	402	8	339	55
Ingá	1868	23	1833	12	Nova Olinda	131	6	85	40
Itabaiana	1613	35	1420	158	Nova Palmeira	174	0	125	49
Itaporanga	1294	18	522	754	Olho d'Água	161	5	141	15
Itapororoca	1189	13	1145	31	Olivados	215	3	189	23
Itatuba	460	5	449	6	Ouro Velho	60	1	2	57
Jacaraú	428	12	393	23	Parari	22	0	16	6
Jericó	306	4	299	3	Passagem	74	1	63	10
João Pessoa	49499	1264	32228		Patos	7799	123	4121	3555
Joca Claudino	37	1	26	10	Paulista	503	3	473	27
Juarez Távora	477	6	450	21	Pedra Branca	132	1	121	10
Juazeirinho	356	3	316	37	Pedra Lavrada	70	1	54	15
Junco do Seridó	150	5	113	32	Pedras de Fogo	1486	38	1366	82
Juripiranga	700	15	637	48	Pedro Régis	156	6	99	51
Juru	510	8	414	88	Piancó	328	11	301	16
Lagoa	30	1	9	20	Picuí	592	10	542	40
Lagoa de Dentro	254	4	210	40	Pilar	649	17	574	58
Lagoa Seca	1138	23	938	177	Pilões	151	3	103	45
Lastro	111	0	77	34	Pilõeszinhos	400	4	382	14
Livramento	125	0	123	2	Pirpirituba	445	7	13	425
Logradouro	251	7	206	38	Pitimbu	941	10	524	407
Lucena	704	11	548	145	Pocinhos	461	8	399	54
Mãe d'Água	90	3	82	5	Poço Dantas	55	2	48	5
Malta	172	6	159	7	Poço de José de Moura	127	0	114	13



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Pombal	1933	28	1544	361	São José de Princesa	78	1	25	52
Prata	34	2	24	8	São José do Bonfim	75	4	69	2
Princesa Isabel	743	19	549	175	São José do Brejo do Cruz	109	0	83	26
Puxinanã	376	3	58	315	São José do Sabugi	398	2	278	118
Queimadas	1968	32	1693	243	São José dos Cordeiros	66	0	55	11
Quixabá	53	2	43	8	São José dos Ramos	294	3	271	20
Remígio	545	11	460	74	São Mamede	120	6	87	27
Riachão	92	2	88	2	São Miguel de Taipu	188	6	5	177
Riachão do Bacamarte	265	0	248	17	São Sebastião de Lagoa de Roça	422	7	357	58
Riachão do Poço	122	3	112	7	São Sebastião do Umbuzeiro	39	2	27	10
Riacho de Santo Antônio	50	1	26	23	São Vicente do Seridó	69	1	62	6
Riacho dos Cavalos	239	4	134	101	Sapé	1570	67	1234	269
Rio Tinto	1554	32	1458	64	Serra Branca	399	13	324	62
Salgadinho	52	0	42	10	Serra da Raiz	159	1	123	35
Salgado de São Félix	517	9	344	164	Serra Grande	123	1	89	33
Santa Cecília	108	1	104	3	Serra Redonda	344	5	210	129
Santa Cruz	113	2	94	17	Serraria	214	3	207	4
Santa Helena	68	1	47	20	Sertãozinho	363	3	355	5
Santa Inês	117	3	62	52	Sobrado	295	5	260	30
Santa Luzia	651	11	539	101	Solânea	1185	12	963	210
Santa Rita	4852	187	3956	709	Soledade	352	2	295	55
Santa Teresinha	102	5	83	14	Sossêgo	107	1	97	9
Santana de Mangueira	181	1	160	20	Sousa	4652	72	2486	2094
Santana dos Garrotes	168	3	127	38	Sumé	1436	10	1129	297
Santo André	144	0	124	20	Tacima	155	4	128	23
São Bentinho	169	3	156	10	Taperoá	260	6	238	16
São Bento	4122	42	3777	303	Tavares	491	4	392	95
São Domingos	68	0	6	62	Teixeira	293	10	259	24
São Domingos do Cariri	72	3	63	6	Tenório	70	2	58	10
São Francisco	74	2	63	9	Triunfo	267	5	243	19
São João do Cariri	244	1	240	3	Uiraúna	268	15	74	179
São João do Rio do Peixe	532	8	421	103	Umbuzeiro	156	4	126	26
São João do Tigre	49	1	34	14	Várzea	70	1	60	9
São José da Lagoa Tapada	277	2	257	18	Vieirópolis	44	2	8	34
São José de Caiana	195	3	157	35	Vista Serrana	60	3	50	7
São José de Espinharas	149	2	131	16	Zabelê	62	1	50	11
São José de Piranhas	887	17	750	120	Total	190.480	4.048	148.722	37.710

* Dados extraídos dos sistemas SIM, SIVEP e ESUS-VE, sujeitos a alterações por parte dos municípios.



Figura 2. Evolução da incidência da Covid-19 (100.000 hab.). Paraíba, 2020/2021.








Gráfico 7. Evolução da incidência da Covid-19 (100.000 hab.). Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM


PERFIL SRAG CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020

Gráfico 8. Casos graves de covid-19 confirmados por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 9. Número e Percentual dos casos graves por sexo. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 10. Distribuição dos casos graves por faixa etária. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe


Gráfico 11. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, segundo sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe




Gráfico 12. Evolução dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 13. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, em menores de 14 anos, segundo principais sinais e sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Tabela 2. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, óbitos e taxa de letalidade em menores de 14 anos. Paraíba, 2020/2021.

Faixa etária	Casos	Óbitos	Letalidade
< 28 dias	49	2	4,08
28 a 364 dias	66	14	21,21
1 a 4 anos	66	3	4,55
5 a 9 anos	49	2	4,08
10 a 14 anos	48	0	0,00
Total	278	21	7,55


Fonte: SIVEP Gripe



ÓBITOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020


Até 30 de janeiro de 2021, foram confirmados 4.048 óbitos por COVID-19 no Estado, representando um incremento de 4,32% em quando comparado com a semana epidemiológica 02 terminada em 16 de janeiro de 2021. Foram registrados óbitos em 200 municípios (89,6%) até à SE 04. Os óbitos por COVID-19 ocorreram, na sua maioria (75%), em pessoas de 60 anos ou mais (idades entre 7 dias e 110 anos) e no sexo masculino (55%). Considerando o local do óbito, 79 (1,95%) ocorreram no domicílio.

Gráfico 14. Óbitos novos de Covid-19 por semana epidemiológica de ocorrência do evento. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 15. Proporção de óbitos novos da Covid-19 por SE de ocorrência do evento e Região de Residência. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 16. Distribuição dos Óbitos de COVID-19 por sexo e faixa etária. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM


Gráfico 17. Proporção de óbitos por COVID-19 segundo raça/cor. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM




Gráfico 18. Distribuição dos Óbitos por COVID-19 segundo comorbidades e fatores de riscos Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 19. Letalidade dos casos de SRAG hospitalizados segundo agente etiológico. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 20. Óbitos de SRAG segundo a classificação final. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 3. Letalidade por COVID-19 segundo a raça/cor. Paraíba, 2020/2021.

Raça/cor	Letalidade
Branca	1,3%
Preta	1,7%
Amarela	0,3%
Parda	2,8%
Indígena	0,6%

Figura 2. Distribuição da incidência da Covid-19 segundo Região de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 4. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Macrorregião de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Macrorregião de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade (%)
1ª	106.115	2.463	5.410,43	125,58	2,3
2ª	41.261	866	3.651,35	76,64	2,1
3ª	43.104	719	4.547,08	75,85	1,7
PB	190.480	4.048	4.715,70	100,22	2,1

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE





Tabela 5. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Região de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Região de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade
1ª	70.998	1.882	5.360,37	142,09	2,7
2ª	16.450	252	5.354,57	82,03	1,5
3ª	7.256	135	3.669,15	68,27	1,9
4ª	3.284	34	2.890,03	29,92	1,0
5ª	4.981	68	4.373,67	59,71	1,4
6ª	11.080	207	4.644,36	86,77	1,9
7ª	5.092	90	3.427,66	60,58	1,8
8ª	8.010	96	6.729,62	80,65	1,2
9ª	7.316	145	4.107,71	81,41	2,0
10ª	6.139	95	5.213,15	80,67	1,5
11ª	2.695	51	3.161,92	59,84	1,9
12ª	9.863	180	5.592,16	102,06	1,8
13ª	2.772	35	4.566,57	57,66	1,3
14ª	8.804	149	5.745,87	97,24	1,7
15ª	4.816	69	3.180,26	45,56	1,4
16ª	20.924	560	3.781,59	101,21	2,7
PB	190.480	4.048	4.715,70	100,22	2,1

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE


DADOS LABORATORIAIS DA COVID-19, PB -2020

Gráfico 21. Resultados dos PCR e testes rápidos aplicados. Paraíba, 2021.



Fonte: GAL/Lacen-PB e rede privada.

Gráfico 22. Distribuição por semana epidemiológica de exame RT-PCR realizados e sua positividade em percentual, Paraíba 2021.




Fonte: GAL/Lacen-PB

Na Paraíba até SE 04 de 2021, foram realizados 92.206 exames laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo COVID-19. Destes, 28.478 (30,9%) confirmaram o adoecimento e 63.728 (69,1%) não detectaram a presença do vírus. Na SE 04 terminada em 30 de janeiro de 2021, chegamos a 37,05% positividade das amostras analisadas naquela semana. Na rede privada, dos exames informados ao LACEN-PB, tivemos um total de 12.567 exames realizados com 4.240 (33,7%) detectáveis e 8.327 (66,3%) não detectaram a presença do vírus. Dado atualizados até 01/02/2021.



PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Gráfico 23. Proporção de casos confirmados de Covid19 em profissionais de saúde. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: e-SUS Notifica

Tabela 6. Número de profissionais de saúde testados para Covid - 19, segundo a classificação final, Paraíba, 2020/2021.

Classificação final	Nº Profissionais de Saúde
Confirmados	10.052
Descartados	41.284
Em investigação	5.214
Total	56.550

Fonte: e-SUS Notifica

Gráfico 24. Proporção de casos confirmados no E SUS VE dos profissionais de saúde (n=9.446) segundo a categoria profissional. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: e-SUS Notifica



SINDROME INFLAMATÓRIA MULTISISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P), TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19

Diante da emergência, em 24 de julho de 2020, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), implantou o monitoramento nacional da ocorrência da SIM-P temporamente associada à COVID-19, por meio da notificação em formulário padronizado, disponível online, no endereço eletrônico <https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDE>. Embora tenha o quadro clínico bastante semelhante à síndrome de Kawasaki completa ou incompleta, a SIM-P geralmente ocorre em crianças mais velhas e com alterações dos marcadores inflamatórios e com disfunção cardíaca.

A notificação individual da SIM-P deverá ser realizada de forma universal, isto é, por qualquer serviço de saúde ou pela autoridade sanitária local ao identificar indivíduo que preencha a definição de caso, por meio do preenchimento da notificação diretamente no formulário online <https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDE> em até 24 horas.

Definição caso preliminar:

Caso que foi hospitalizado ou óbito com:

- Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38,0°C) e persistente (≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (entre 0 e 19 anos de idade).
E
 - Pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
 - Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos e pés);
 - Hipotensão arterial ou choque;
 - Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias (incluindo achados do ecocardiograma ou elevação de Troponina/NT-proBNP);
 - Evidência de coagulopatia (por TP, TTPa, D-dímero elevados);
 - Manifestações gastrointestinais agudas (diarreia, vômito ou dor abdominal).
 - E
 - Marcadores de inflamação elevados, VHS, PCR ou procalcitonina, entre outros.
E
 - Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócica, ou estreptocócica.
E
 - Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivos) ou história de contato com caso de COVID-19.
- Comentários adicionais: Podem ser incluídos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2.

Até a SE 36, que representa período até 05 de setembro de 2020, o Ministério da Saúde foi notificado da ocorrência da SIM-P em 286 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, com registro de 21 óbitos, de acordo com BE N 38 da SVS/MS do mês de setembro.

Na Paraíba, 2020/2021, até 01 de fevereiro de 2021, a SES registrou 11 crianças com SIM-P, com registro de 02 óbitos. Dentre os casos, 54,5% foram registrados em crianças e adolescentes do sexo masculino, com 54,5% dos registros na faixa etária de 0 a 4 anos e 36,4% na faixa etária de 5 a 9 anos. Dentre os óbitos 100% (n=02) foram registrados em crianças de 0 a 4 anos. (Tabela 7).



Tabela 7. Casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente associada à COVID-19, identificadas em crianças e adolescentes, segundo evolução, sexo e faixa etária, por município de residência, Paraíba, 2020/2021.

Município	Evolução	Distribuição por faixa etária e sexo								Total
		0-4		5-9		10-14		15-19		
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	
João Pessoa	N	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	Óbito	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cruz do Espírito Santo	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óbito	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sapé	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campina Grande	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mamanguape	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulungu	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baía da Traição	N	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Em investigação segue 03 casos para SIM-P temporalmente associada ao COVID-19, sendo: 03 crianças do sexo masculino, com faixas etárias entre 03 dias a 03 anos, distribuídos nos municípios de: Areia, Campina Grande e Itapororoca.

CASOS SUSPEITOS DE REINFECÇÃO ASSOCIADA À COVID-19

Até o momento, a Paraíba possui um total de 57 casos sinalizados para reinfecção por COVID-19, 16 com as duas amostras: 01 confirmou reinfecção (*residente de RN), 04 descartados (João Pessoa - 02; Cabedelo - 01; Cuité - 01) e os 11 casos aguardam resultados. Dos 16 casos que atendem os critérios e já encaminhados a FioCruz: 02 residem em Cabedelo, 12 em João Pessoa, 01 em Cuité e 01 em Lagoa Nova /RN; a faixa etária está entre de 30 a 70 anos; sendo 10 do sexo feminino e 06 do sexo masculino, apenas 01 é óbito. Dos casos que seguem em investigação (n=41) buscamos as informações e/ou amostras que contemplem os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A saúde do Estado realiza a conduta recomendada conforme a Nota Técnica 05/2020 emitida, desde o mês de outubro, pela Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, sobre a condução de protocolos diante de caso suspeito de reinfecção da Covid-19. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o documento orienta profissionais de saúde sobre os critérios de definição de caso suspeito de reinfecção pelo SARS CoV-2 e fluxo para sinalização dos casos. Todas as recomendações estão disponíveis no site <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/profissionais-de-saude/boletins-e-notas-tecnicas>

Tabela 8. Casos suspeitos de reinfecção que residem no território paraibano avaliados até SE 02/2021.

Município		Distribuição por faixa etária e sexo												Total
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60		
		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
João Pessoa	Caso	1	0	2	1	9	5	10	2	9	1	4	1	45
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cuité	Caso	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabedelo	Caso	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alagoa Grande	Caso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	Caso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monteiro	Caso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sousa	Caso	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	Caso	2	0	2	2	11	6	14	2	9	1	4	2	55
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1



Critérios para abertura de protocolo de casos suspeitos de reinfecção por SARS CoV-2:

- 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MAIOR OU IGUAL a 90 dias;
- 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MENOR que 90 dias, desde que, tenha um resultado de RT-PCR NÃO DETECTADO para SARS CoV-2 entre o intervalo dos dois exames positivos;