



203.943 casos confirmados

154.858 recuperados


239.545 casos descartados

4.230 óbitos confirmados

Na Paraíba, até 13 de janeiro de 2021 (SE 06), 203.943 casos de COVID-19, representando um aumento de 7,06% em relação ao último BE N064 divulgado no dia 03 de fevereiro. Para todos os casos confirmados foram considerados resultados de laboratórios públicos e privados, critérios laboratoriais, clínico-epidemiológico e clínico-imagem. Foram confirmados 4.230 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 2,07%. Dos recuperados o Estado apresenta 75,93% (154.858 casos) de cura, seguindo com 21,99% (44.853 casos) sem evolução fechada no sistema. Até o momento temos 62 óbitos em investigação, processo esse que se dá após análise de dados oficiais como o Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e análises realizadas por equipe municipal junto aos prontuários dos casos onde não se foi fechado a causa básica ou que estava como Síndrome Respiratória Aguda Não especificada a esclarecer.

DISTRIBUIÇÃO DOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB - 2020


Gráfico 1. Incidência da Covid-19 por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Diferente dos Boletins anteriores observamos um número maior dos casos nas primeiras semanas do ano, um número maior de casos em todas as semanas de 2021.


Do total de casos confirmados 12.268 (6,02%) são casos de Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 191.675 (93,98%) são leves e não necessitaram de internação hospitalar. Padrão este que vem se mantendo quando avaliado ao BE Nº 64 divulgado no dia 03 de fevereiro.

Gráfico 2. Número e Percentual de casos confirmados por sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica


Gráfico 3. Número de casos e coeficiente de incidência (100 mil hab.) por Covid-19 por mês de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica




Gráfico 4. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica


Gráfico 5. Número e Percentual de casos confirmados para Covid-19, segundo raça/cor, Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe e e-SUS Notifica

Nota: Nota: Para análise foram excluídos os casos com campo Ignorado/Branco (n= 22.316)

Gráfico 6. Casos e óbitos de Covid-19 por 100 mil habitantes por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM e IBGE – Estimativa populacional
Nota: Casos por SE de início dos sintomas e óbitos por SE de ocorrência.

A análise da evolução temporal da Covid-19 na Paraíba aponta um aumento no número de casos nas primeiras semanas do ano. Bem como nos óbitos de acordo com os dados acima. Dados mais fidedignos até SE 04, já que observamos um atraso de duas semanas na inserção e evolução dos casos em sistema.



Na tabela 1 abaixo, observamos até a SE 06 de 2021 dos casos confirmados um total de 203.943, com 154.858(75,93%)casos recuperados, 4.230óbitos (2,07%) e 44.853 registros com campo evolução ainda em aberto (21,99%). Importante sinalizar que em média um caso fica em monitoramento 14 dias (casos leves) quando o mesmo não está interno e nem evolui a óbito. Recomenda-se que cada área técnica municipal mantenha os registros no sistema oficial para evolução e fechamento dos casos evitando assim atraso no fechamento dos casos e números divergentes.

Tabela 1. Distribuição dos casos confirmados por município de residência. Paraíba, 2020/2021.

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Água Branca	580	8	533	39	Caaporã	1248	19	1177	52
Aguiar	84	1	67	16	Cabaceiras	253	0	241	12
Alagoa Grande	1886	31	1717	138	Cabedelo	5008	100	4406	502
Alagoa Nova	548	11	461	76	Cachoeira dos Índios	361	11	338	12
Alagoinha	1195	16	1143	36	Cacimba de Areia	23	1	20	2
Alcantil	134	1	109	24	Cacimba de Dentro	748	18	686	44
Algodão de Jandáira	51	0	43	8	Cacimbas	117	6	99	12
Alhandra	878	20	771	87	Caiçara	502	10	477	15
Amparo	59	2	47	10	Cajazeiras	4175	76	1714	2385
Aparecida	586	8	559	19	Cajazeirinhas	80	0	70	10
Araçagi	687	8	632	47	Caldas Brandão	373	5	363	5
Arara	320	9	306	5	Camalaú	214	3	199	12
Araruna	525	15	505	5	Campina Grande	18448	540	16881	1027
Areia	689	7	656	26	Capim	187	9	159	19
Areia de Baraúnas	16	0	15	1	Caraúbas	137	5	117	15
Areial	152	5	135	12	Carrapateira	291	4	110	177
Aroeiras	437	3	366	68	Casserengue	558	7	512	39
Assunção	144	1	111	32	Catingueira	60	3	49	8
Baía da Traição	989	8	959	22	Catolé do Rocha	1746	27	1532	187
Bananeiras	659	4	610	45	Caturité	151	2	141	8
Baraúna	158	0	156	2	Conceição	816	12	801	3
Barra de Santa Rosa	525	2	425	98	Condado	306	7	271	28
Barra de Santana	265	3	248	14	Conde	1294	22	921	351
Barra de São Miguel	199	1	173	25	Congo	149	5	121	23
Bayeux	3625	138	2326	1161	Coremas	504	13	473	18
Belém	1287	19	1232	36	Coxixola	90	2	87	1
Belém do Brejo do Cruz	460	5	428	27	Cruz do Espírito Santo	737	22	689	26
Bernardino Batista	189	0	172	17	Cubati	173	3	168	2
Boa Ventura	162	3	153	6	Cuité	983	7	902	74
Boa Vista	237	2	232	3	Cuité de Mamanguape	228	12	198	18
Bom Jesus	79	3	75	1	Cuitegi	467	11	429	27
Bom Sucesso	84	0	70	14	Curral de Cima	150	2	146	2
Bonito de Santa Fé	348	11	272	65	Curral Velho	68	0	61	7
Boqueirão	997	15	911	71	Damião	242	2	187	53
Borborema	104	1	95	8	Desterro	169	3	156	10
Brejo do Cruz	1085	12	955	118	Diamante	322	4	313	5
Brejo dos Santos	175	4	129	42	Dona Inês	173	3	19	151
					Duas Estradas	114	3	109	2
					Emas	83	4	77	0



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Esperança	1637	27	1259	351	Mato Grosso	26	1	20	5
Fagundes	164	7	149	8	Maturéia	67	2	59	6
Frei Martinho	44	0	43	1	Mogeirolândia	482	9	404	69
Gado Bravo	151	3	143	5	Montadas	130	2	112	16
Guarabira	5766	81	5507	178	Monte Horebe	142	0	137	5
Gurinhém	536	11	504	21	Monteiro	2043	21	370	1652
Gurjão	101	2	65	34	Mulungu	504	11	465	28
Ibiara	334	2	313	19	Natuba	136	2	119	15
Igaracy	47	3	43	1	Nazarezinho	210	2	151	57
Imaculada	254	8	154	92	Nova Floresta	446	9	383	54
Ingá	1910	23	1867	20	Nova Olinda	149	6	86	57
Itabaiana	1704	37	1459	208	Nova Palmeira	209	0	171	38
Itaporanga	1360	19	523	818	Olho d'Água	163	5	143	15
Itapororoca	1207	13	1149	45	Olivedos	222	3	210	9
Itatuba	476	5	465	6	Ouro Velho	62	1	11	50
Jacaraú	479	13	393	73	Parari	23	0	16	7
Jericó	328	4	313	11	Passagem	78	1	71	6
João Pessoa	53549	1302	32657	19590	Patos	8206	127	4375	3704
Joca Claudino	47	1	37	9	Paulista	514	3	483	28
Juarez Távora	496	6	460	30	Pedra Branca	145	1	128	16
Juazeirinho	360	4	317	39	Pedra Lavrada	89	1	68	20
Junco do Seridó	169	5	119	45	Pedras de Fogo	1535	39	1381	115
Juripiranga	722	16	644	62	Pedro Régis	163	6	147	10
Juru	545	12	472	61	Piancó	390	10	350	30
Lagoa	32	1	10	21	Picuí	617	10	552	55
Lagoa de Dentro	303	4	247	52	Pilar	680	17	606	57
Lagoa Seca	1306	26	1154	126	Pilões	156	3	104	49
Lastro	148	0	112	36	Pilõezinhos	407	4	392	11
Livramento	141	0	138	3	Pirpirituba	449	7	13	429
Logradouro	259	8	221	30	Pitimbu	991	10	530	451
Lucena	736	11	597	128	Pocinhos	500	10	455	35
Mãe d'Água	96	4	84	8	Poço Dantas	59	2	48	9
Malta	187	6	172	9	Poço de José de Moura	136	2	120	14
Mamanguape	3132	45	2823	264	Pombal	2114	32	1690	392
Manaíra	79	3	56	20	Prata	40	2	26	12
Marcação	644	5	600	39	Princesa Isabel	858	23	666	169
Mari	1391	23	1282	86	Puxinanã	391	3	58	330
Marizópolis	149	6	116	27	Queimadas	2081	32	1933	116
Massaranduba	611	12	537	62	Quixabá	54	2	43	9
Mataraca	335	9	282	44	Remígio	569	11	469	89
Matinhas	94	4	83	7	Riachão	97	2	88	7




MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	Nº DE CASOS	Nº DE ÓBITOS	RECUPERADOS	EM ABERTO
Riachão do Bacamarte	268	0	251	17	São José dos Cordeiros	68	0	58	10
Riachão do Poço	129	3	117	9	São José dos Ramos	298	3	276	19
Riacho de Santo Antônio	51	1	26	24	São Mamede	129	8	97	24
Riacho dos Cavalos	317	7	190	120	São Miguel de Taipu	197	6	5	186
Rio Tinto	1629	33	1530	66	São Sebastião de Lagoa de Roça	453	7	386	60
Salgadinho	57	0	43	14	São Sebastião do Umbuzeiro	42	2	29	11
Salgado de São Félix	545	9	349	187	São Vicente do Seridó	73	1	66	6
Santa Cecília	119	1	105	13	Sapé	1631	69	1307	255
Santa Cruz	115	2	95	18	Serra Branca	427	15	342	70
Santa Helena	74	1	53	20	Serra da Raiz	163	1	135	27
Santa Inês	119	3	66	50	Serra Grande	123	1	89	33
Santa Luzia	722	11	613	98	Serra Redonda	351	5	215	131
Santa Rita	5081	192	4307	582	Serraria	218	3	211	4
Santa Teresinha	109	5	88	16	Sertãozinho	369	3	356	10
Santana de Mangueira	185	1	170	14	Sobrado	303	5	279	19
Santana dos Garrotes	193	3	135	55	Solânea	1404	14	1103	287
Santo André	169	0	143	26	Soledade	386	2	340	44
São Bentinho	191	3	181	7	Sossêgo	113	1	108	4
São Bento	4223	44	4000	179	Sousa	4701	75	2774	1852
São Domingos	71	0	6	65	Sumé	1530	13	1202	315
São Domingos do Cariri	77	3	68	6	Tacima	160	4	130	26
São Francisco	84	2	70	12	Taperoá	288	7	240	41
São João do Cariri	251	1	249	1	Tavares	548	7	448	93
São João do Rio do Peixe	555	9	434	112	Teixeira	346	10	273	63
São João do Tigre	57	1	34	22	Tenório	73	2	62	9
São José da Lagoa Tapada	294	2	273	19	Triunfo	277	5	250	22
São José de Caiana	210	3	165	42	Uiraúna	285	15	79	191
São José de Espinharas	155	3	144	8	Umbuzeiro	177	4	129	44
São José de Piranhas	1037	18	810	209	Várzea	79	1	69	9
São José de Princesa	105	1	41	63	Vieirópolis	45	2	9	34
São José do Bonfim	81	5	70	6	Vista Serrana	78	3	69	6
São José do Brejo do Cruz	128	0	95	33	Zabelê	67	1	58	8
São José do Sabugi	432	3	305	124	Total	203.943	4.230	154.858	44.853

* Dados extraídos dos sistemas SIM, SIVEP e ESUS-VE, sujeitos a alterações por parte dos municípios.

* Dados extraídos dos sistemas SIM, SIVEP e ESUS-VE, sujeitos a alterações por parte dos municípios.




Figura 1. Incidência da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e IBGE – Estimativa populacional

Figura 2. Mortalidade da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe e IBGE – Estimativa populacional

Figura 3. Letalidade da Covid-19 (100 mil hab.). Paraíba, 2020/2021




Fonte: SIVEP Gripe e IBGE – Estimativa populacional




PERFIL SRAG CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020/2021

Gráfico 7. Casos graves de covid-19 confirmados por semana epidemiológica de início dos sintomas. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 8. Número e Percentual dos casos graves por sexo. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 9. Distribuição dos casos graves por faixa etária. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 10. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, segundo sexo. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe

Gráfico 11. Evolução dos casos graves hospitalizados de Covid-19 em menores de 14 anos, Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe


Gráfico 12. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, em menores de 14 anos, segundo principais sinais e sintomas (%). Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe



Gráfico 13. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, óbitos e taxa de letalidade em menores de 14 anos. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe

Tabela 2. Distribuição dos casos graves hospitalizados de Covid-19, óbitos e taxa de letalidade em menores de 14 anos. Paraíba, 2020/2021.


Faixa etária	Casos	Óbitos	Letalidade
< 28 dias	50	2	4,00
28 a 364 dias	66	14	21,21
1 a 4 anos	68	3	4,41
5 a 9 anos	52	2	3,85
10 a 14 anos	49	0	50,00
Total	285	21	66,00

Fonte: SIVEP Gripe

ÓBITOS CONFIRMADOS DA COVID-19, PB -2020

Até 13 de fevereiro de 2021, foram confirmados 4.230 óbitos por COVID-19 no Estado, representando um incremento de 4,5% em quando comparado com a semana epidemiológica 04 terminada em 30 de janeiro de 2021. Foram registrados óbitos em 200 municípios (89,6%) até à SE 06. Os óbitos por COVID-19 ocorreram, na sua maioria (75%), em pessoas de 60 anos ou mais e no sexo masculino (55%). Considerando o local do óbito, 81 (1,95%) ocorreram no domicílio.


Gráfico 14. Óbitos novos de Covid-19 por semana epidemiológica de ocorrência do evento. Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM




Gráfico 15. Distribuição dos Óbitos de COVID-19 por sexo e faixa etária. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 16. Proporção de óbitos por COVID-19 segundo raça/cor. Paraíba, 2020/2021



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Gráfico 17. Distribuição dos Óbitos por COVID-19 segundo comorbidades e fatores de riscos Paraíba, 2020/2021.




Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 3. Letalidade por COVID-19 segundo a raça/cor. Paraíba, 2020/2021.

Raça/cor	Letalidade
Branca	1,2%
Preta	1,7%
Amarela	0,4%
Parda	2,8%
Indígena	0,7%

Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM


Gráfico 18. Letalidade dos casos de SRAG hospitalizados segundo agente etiológico. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP Gripe, e-SUS Notifica e SIM



Gráfico 19. Óbitos de SRAG segundo a classificação final. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 4. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Macrorregião de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Macrorregião de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade (%)
1ª	113.240	2.537	5.773,70	129,35	2,2
2ª	44.580	921	3.945,06	81,50	2,1
3ª	46.123	772	4.865,55	81,44	1,7
PB	203.943	4.230	5.049,00	104,72	2,1

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE

Quando comparado ao Boletim Epidemiológico (BE) anterior, observa-se aumento de casos e óbitos na 1ª Macrorregião de Saúde entre as semanas epidemiológicas (SE) nº 04 e 06/2021, quando foram registrados 74 óbitos. A 2ª Macrorregião permanece com maior número de casos e óbitos em relação a 3ª Macrorregião, não apresentando mudança no perfil da morbimortalidade por Covid-19. A 3ª Macrorregião foi a região que apresentou o maior aumento na taxa de mortalidade nesse período, passando de 75,85 para 81,44 óbitos por 100 mil habitantes.

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e SIM

Tabela 5. Distribuição dos casos e óbitos confirmados de Covid-19, coeficiente de incidência, coeficiente de mortalidade e taxa de letalidade por Região de Saúde de residência. Paraíba, 2020/2021.

Região de Saúde	Casos	Óbitos	Incidência (100 mil hab.)	Mortalidade (100 mil hab.)	Letalidade
1ª	76.601	1.936	5.783,40	146,17	2,5
2ª	17.274	260	5.622,79	84,63	1,5
3ª	7.835	140	3.961,93	70,79	1,8
4ª	3.672	36	3.231,48	31,68	1,0
5ª	5.360	76	4.706,46	66,73	1,4
6ª	11.819	220	4.954,12	92,22	1,9
7ª	5.374	90	3.617,49	60,58	1,7
8ª	8.572	104	7.201,79	87,38	1,2
9ª	8.055	158	4.522,64	88,71	2,0
10ª	6.332	99	5.377,04	84,07	1,6
11ª	2.969	62	3.483,39	72,74	2,1
12ª	10.222	186	5.795,70	105,46	1,8
13ª	3.002	39	4.945,47	64,25	1,3
14ª	9.143	155	5.967,12	101,16	1,7
15ª	5.228	71	3.452,33	46,89	1,4
16ª	22.485	598	4.063,71	108,08	2,7
PB	203.943	4.230	5.049,00	104,72	2,1

Fonte: SIVEP-Gripe, e-SUS Notifica e IBGE





Na tabela acima observamos aumento da Mortalidade no estado quando comparado aos dados avaliados até SE 04 do último Boletim, que passou de 100, para 104,72 por 100 mil habitantes. Em 15 regiões observamos o mesmo comportamento, ficando só a 7 região com mesmo valor (60,58) já avaliado no boletim anterior.

Em relação a letalidade observamos aumento quando comparado ao Boletim anterior na 1ª, 10ª e 11ª Região de Saúde.


DADOS LABORATORIAIS DA COVID-19, PB -2020

Gráfico 20. Resultados dos PCR e testes rápidos aplicados. Paraíba, 2021.



Fonte: GAL/Lacen-PB e rede privada.

Gráfico 21. Distribuição por semana epidemiológica de exame RT-PCR realizados e sua positividade em percentual, Paraíba 2021.



Fonte: GAL/Lacen-PB

Na Paraíba até SE 06 de 2021, foram realizados 100.136 exames laboratoriais para diagnóstico da infecção pelo COVID-19. Destes, 31.801 (31,8%) confirmaram o adoecimento e 68.335 (68,2%) não detectaram a presença do vírus.


Na SE 06 terminada em 13 de fevereiro de 2021, chegamos a 41,05% positividade das amostras analisadas naquela semana. Percebe-se aumento da positividade desde a SE 02 até a SE 06.

Na rede privada, dos exames informados ao LACEN-PB, tivemos um total de 12.719 exames realizados com 4.288 (33,7%) detectáveis e 8.431 (66,3%) não detectaram a presença do vírus. Dados atualizados até 17/02/2021.



PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Gráfico 22. Proporção de casos confirmados de Covid19 em profissionais de saúde. Paraíba, 2020/2021.




Fonte: e-SUS Notifica

Tabela 6. Número de profissionais de saúde testados para Covid - 19, segundo a classificação final, Paraíba, 2020/2021.

Classificação final	Nº Profissionais de Saúde
Confirmados	10.392
Descartados	41.624
Em investigação	5.190
Total	57.206

Fonte: e-SUS Notifica

Gráfico 23. Proporção de casos confirmados no E SUS VE dos profissionais de saúde (n=10.392) segundo a categoria profissional. Paraíba, 2020/2021.



Fonte: e-SUS Notifica



SINDROME INFLAMATÓRIA MULTISISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P), TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19

Diante da emergência, em 24 de julho de 2020, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), implantou o monitoramento nacional da ocorrência da SIM-P temporalmente associada à COVID-19, por meio da notificação em formulário padronizado, disponível online, no endereço eletrônico <https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDR>. Embora tenha o quadro clínico bastante semelhante à síndrome de kawasaki completa ou incompleta, a SIM-P geralmente ocorre em crianças mais velhas e com alterações dos marcadores inflamatórios e com disfunção cardíaca.

A notificação individual da SIM-P deverá ser realizada de forma universal, isto é, por qualquer serviço de saúde ou pela autoridade sanitária local ao identificar indivíduo que preencha a definição de caso, por meio do preenchimento da notificação diretamente no formulário online <https://redcap.saude.gov.br/surveys/index.php?s=TDHEXK9HDR>, em até 24 horas.

Definição caso preliminar:

Caso que foi hospitalizado ou óbito com:

- Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38o C) e persistente (≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (entre 0 e 19 anos de idade).
 - Pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
 - Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos e pés);
 - Hipotensão arterial ou choque;
 - Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias (incluindo achados do ecocardiograma ou elevação de Troponina/NT-proBNP);
 - Evidência de coagulopatia (por TP, TTPa, D-dímero elevados);
 - Manifestações gastrointestinais agudas (diarreia, vômito ou dor abdominal).
 - Marcadores de inflamação elevados, VHS, PCR ou procalcitonina, entre outros.
 - Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócica, ou estreptocócica.
 - Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivos) ou história de contato com caso de COVID-19.
- Comentários adicionais: Podem ser incluídos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2.

Na Paraíba até a presente data, foram sinalizados 21 casos suspeitos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica temporalmente associada a COVID-19 na Paraíba, destes 11 foram confirmados, 01 em investigação (município de Tavares) e os demais foram descartados.

Tabela 7. Casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente associada à COVID-19, identificadas em crianças e adolescentes, segundo evolução, sexo e faixa etária, por município de residência, Paraíba, 2020/2021.

Município	Evolução	Distribuição por faixa etária e sexo								Total
		0 a 4		5 a 9		10 a 14		15 a 19		
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	
João Pessoa	N	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	Óbito	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cruz do Espírito Santo	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óbito	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Sapé	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campina Grande	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óbito	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mamanguape	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	N	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulungu	N	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baía da Traição	N	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	N	2	1	3	1	1	0	0	0	8
	Óbito	2	1	0	0	0	0	0	0	3

Fonte: Planilha acompanhamento de Casos e SIVEP



CASOS SUSPEITOS DE REINFECÇÃO ASSOCIADA À COVID-19

Até o momento, a Paraíba possui um total de 58 sinalizados para investigação de reinfecção por COVID-19, destes 25 casos foram enviados a FIOCRUZ para validação e sequenciamento das 2 amostras. Dos casos enviados 01 é residente no Rio Grande do Norte foi confirmado, os outros 24 casos residem na Paraíba nos municípios de Cabedelo, Cuité, João Pessoa e Monteiro; destes já recebemos resultados de 09 casos descartados e os demais seguem em investigação na referência, conforme tabela 8 abaixo:

Tabela 8. Distribuição casos suspeitos de reinfecção que residem no território paraibano com as duas amostras enviadas a FIOCRUZ, segundo evolução, sexo e faixa etária, município de residência, Paraíba, 2020/2021

Município		Distribuição por faixa etária e sexo												Total
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60		
		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
João Pessoa	Caso	0	0	0	1-A	5-A	2-A	2A/3D	1A/1D	1-D	1-D	1-A	0	18
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	1-A	0	1-A	0	2
Cuitê	Caso	0	0	0	1D	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabedelo	Caso	0	0	0	0	0	1-D	0	0	0	0	0	1-D	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monteiro	Caso	0	0	0	0	1-A	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	Caso	0	0	0	2	6	3	5	2	1	1	1	1	22
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2

Legenda: A - Aguardando Sequenciamento ; D- Descartado; C-Confirmado

Fonte: Lacen-PB

Abaixo na Tabela 9 temos a distribuição dos casos sinalizados como possível reinfecção e que ainda não se teve envio e/ou localização das 2 amostras para encaminhar a FIOCRUZ.

Tabela 9. Casos em investigação para Reinfecção aguardando envio ou localização das amostras. Paraíba, 2020/2021

Município		Distribuição por faixa etária e sexo												Total
		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		>60		
		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
João Pessoa	Caso	1	0	1	0	4	3	5	0	7	0	2	1	24
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuité	Caso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabedelo	Caso	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alagoa Grande	Caso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santa Rita	Caso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sapé	Caso	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sousa	Caso	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PB	Caso	1	0	1	1	5	5	10	0	7	0	2	1	33
	Óbito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Crítérios para abertura de protocolo de casos suspeitos de reinfecção por SARS CoV-2:

- 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MAIOR OU IGUAL a 90 dias;
- 02 resultados de RT-PCR DETECTÁVEIS para SARS CoV-2, com intervalo MENOR que 90 dias, desde que, tenha um resultado de RTPCR NÃO DETECTADO para SARS CoV-2 entre o intervalo dos dois exames positivos;

A saúde do Estado realiza a conduta recomendada conforme a Nota Técnica 05/2020 emitida, desde o mês de outubro, pela Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, sobre a condução de protocolos diante de caso suspeito de reinfecção da Covid-19. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o documento orienta profissionais de saúde sobre os critérios de definição de caso suspeito de reinfecção pelo SARS CoV-2 e fluxo para sinalização dos casos. Todas as recomendações estão disponíveis no site <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/profissionais-de-saude/boletins-e-notas-tecnicas>