

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO

PROCESSO Nº 31.000.10000891.2020

TOMADA DE PRECOS Nº. 04/2020

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 1909, publicada no DOE de 14/06/2019 torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário, tipo Menor Preço, conforme descrição contida neste Edital e nos seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993 e à Lei Estadual 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL) e a Lei Estadual nº nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), bem como à legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos e ao Contrato.

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08 de setembro de 2020

HORÁRIO: 14h00 (Catorze horas - horário local)

ENDEREÇO: Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Torre - João Pessoa/PB - CEP:58.040-300. Fone: (83) 3133-1258.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste EDITAL.

2.0 - DO VALOR

2.1 – O valor estimado para a execução do objeto é de R\$ 2.644.435,29 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos).

3.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

31101.18.544.5003.1855.00000000287.3390.15800

RO: 236

4.0 - DOS PRAZOS

- 4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 450 (Quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços ou da Autorização para início dos serviços.
- 4.2 O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 480 (Quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.0 – DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

5.1 - Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que farão parte integrante deste edital, independentemente de transcrição, são os seguintes:



- ANEXO 1 Minuta de contrato;
- ANEXO 2 Modelo de proposta;
- ANEXO 3 Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
- ANEXO 4 Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação;
- ANEXO 5 Modelo de Declaração de Microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488/2007;
- ANEXO 6 Modelo do Quadro de Composição da Taxa de BDI;
- ANEXO 7 Modelo do Quadro de Composição da Taxa de Encargos Sociais;
- ANEXO 8 Modelo de credenciamento.
- ANEXO 9 Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 10%, em relação ao total dos empregados, da mão de obra local ou município onde está sendo executada obra.
- ANEXO 10 Projeto Básico:
- a. Licença ambiental Prévia, relatório ambiental ou similar, se for o caso;
- b. Projetos técnicos;
- c. Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem executados;
- d. Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, anexando planilha que conste a composição das taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas;
- e. Cronograma Físico Financeiro;
- ANEXO 11 Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 5% do total de vagas existentes na contratação da obra desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.
- ANEXO 12 Modelo de declaração de adoção da taxa de BDI do órgão licitante. Substitui o ANEXO 6.
- ANEXO 13 Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação para as licitantes cadastradas.
- ANEXO 14 Quadro de Pessoal Técnico
- ANEXO 15 Modelo de Declaração de não relação de parentesco vedada pelo Inciso III do Art. 1º da Lei nº 8.124/2006.
- ANEXO 16 Modelo de declaração de adoção do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.
- ANEXO 17- Modelo de Declaração de Vistoria;
- 6.0 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
- 6.1 Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, e



xibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

- 6.2 Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO 8 do presente edital, que comprove os necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.
- 6.3 Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 6.4 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital;
- 6.5 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
- 6.6 O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento Procuratório Público.

7.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 7.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, devendo os Registros Cadastrais estarem atualizados, ou ainda as que atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
- 7.2 Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital .
- 7.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
- a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;
- b) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO
- AMBIENTE ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba e com a União, especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012;
- c) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
- d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

8.0 – DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, deverão no ato do credenciamento ou na apresentação dos documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa condição. (Art. 3º da LC 123/2006).



- 8.1.1 Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial; Declaração emitida pela Receita Federal; dentre outros.
- 8.1.2 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 8.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.
- 8.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

- 8.4 A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 8.5 Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006.
- 8.6 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
- 9.0 DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA
- 9.1 Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços, que deverão ser entregues separadamente, em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SEIRHMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ Nº

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

SEIRHMA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ Nº

9.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, po



r qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.0 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

10.1 - DO CADASTRAMENTO

- 10.1.1 O licitante cadastrado deverá comprovar sua inscrição mediante a apresentação do Certificado Estadual de Cadastramento e Habilitação-CECH, emitido pela GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, com prazo de validade em vigor e compatível com o objeto deste certame, como substitutivo dos documentos exigidos nos itens 10.2.1(exceto a alínea "a"), 10.3.1 (exceto a alínea "e"- CNDT), e e 10.5.1, "a" deste Edital. Os demais documentos exigidos e não abrangidos pelo CECH serão apresentados pelo licitante, ficando obrigado a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo de habilitação, de acordo com o ANEXO 13 deste documento.
- 10.1.2 Na hipótese de apresentação de documento com prazo vencido, e caso a COMISSÃO não logre êxito em obter o documento correspondente através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente, ou seja, na mesma sessão, documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

10.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 10.2.1 Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
- a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Declaração de enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial ou Declaração emitida pela Receita Federal, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007;
- d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.3 – DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

- 10.3.1 Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar:
- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e/ou Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida Ativa da União), Estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
- d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do



Tempo de Serviço (FGTS).

- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 10.3.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006 e item 8.0 deste edital, sob pena de serem declaradas inabilitadas.
- 10.3.3 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
- 10.3.3.1 Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 10.3.3.2 A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação do certame.
- 10.3.4 As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão consideradas o prazo de 90 dias.

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 10.4.1 A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria
- certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas. As empresas em recuperação judicial poderão participar da presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:
- b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
- b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura;
- b.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial;
- c) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:



- SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
- LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
- LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
- d) Comprovação do recolhimento da garantia da proposta, conforme disposto neste Edital no item que trata da garantia de proposta;
- e) Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art 31 §4 da lei nº 8666 e suas alterações) ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o valor total de cada contrato e percentual executado;
- e.1) Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.
- f) Para atendimento da alínea b acima elencada, serão considerados aceitos na forma da lei os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências:
- fl) Quando se tratar de Sociedades por Ações (Sociedade empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser apresentado por publicação em Diário Oficial e em jornal de grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei nº 6.404/76 e comprovação de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante;
- f2) Quando se tratar de Sociedade Comercial (LTDA) e demais constituições (Empresas Individuais, ME e EPP): deverá ser apresentado necessariamente o Balanço acompanhado das cópias dos Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário (Art. 5°, § 2° do Decreto Lei nº 486/69, Art. 39.A da Lei nº 8.934/94 e Art. 10, alínea b da Resolução CFC nº 1.330/11), devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, contendo:
- f.2.1) Identificação e assinaturas legíveis do(s) sócio(s) da empresa e identificação e assinatura legível (chancela) do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC Conselho Regional de Contabilidade (Art. 177, § 4º da Lei nº 6.404/76, Art. 1.184,§ 2º da Lei nº 10.406/02 e Art. 13 da Resolução CFC nº 1.330/11), sem prejuízo de se observar as exigências contidas na alínea b.4 (do item 10.3.1) deste Edital.
- f.2.2) Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED, será aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado dos TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS GERADAS A PARTIR DO PRÓPRIO SPED.
- g) O balanço patrimonial deverá ser apresentado com INFORMAÇÃO COMPARATIVA COM RESPEITO AO PERÍODO ANTERIOR PARA TODOS OS VALORES APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO CORRENTE em atendimento ao disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 176 da Lei 6.404/76, aliada a Alínea ea, do Item 10, NBC TG 26 (R3), de 06/11/2015, do Conselho Federal de Contabilidade, combinado com os Itens 38 e 38A da mesma Norma.
- h) CASO NA CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA/ RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL RESTE DECLARADO QUE FICAM EXCLUÍDOS OS PROCESSOS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO PJE, A LICITANTE NECESSARIAMENTE TAMBÉM PRECISA APRESENTAR A CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PJE FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA/ RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
- 10.5 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
- 10.5.1 A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- a) Prova de inscrição ou registro da licitante individual ou das consorciadas, se for o caso, e d



os seus Responsáveis Técnicos, junto ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA E/OU CONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO-CREA e/ou CAU, da localidade da sede da licitante, em vigor;

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, que comprovem que a licitante tenha executado obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são:

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DESSALINIZAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, em especial:

- Substituição de Membrana de osmose inversa com diâmetro de 4" e comprimento de 40" (percentual de rejeição de sais 99,5%) para água com resíduo seco até 10.000 ppm > 80,00 UNIDADES;
- Efetuado limpeza química em Membrana de osmose inversa com diâmetro de 4" e comprimento de 40" (percentual de rejeição de sais 99,5%) para água com resíduo seco até 10.000 ppm > 46,00 UNIDADES;
- Reparo ou Substituição de Eletrobomba centrífuga multi-estágio de alta pressão de 1 a 3 CV Monofásica em Equipamentos de Dessalinização > 46,00 UNIDADES;
- Fornecido e instalado Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas, elétrica, monofásica, potência 0,49 hp, 13 estágios, bocal de descarga diâmetro de uma polegada e meia, hm/q = 18m/1,90 m3/h a 85 m/ 0,60 m3/h > 12,00 UNIDADES.
- b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:
- b.1.1) Nome do contratado e do contratante;
- b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA/CAU;
- b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
- b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;
- b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
- b.1.6) Data do início e término dos serviços.
- c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Profissional (is) com habilitação em nível superior, devidamente registrado (s) no CREA (ou outro conselho de classe quando for o caso) detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo

CREA/CAU do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor significativo são as indicadas na alínea "b" anterior:

- d) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, no qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, dos serviços objeto desta licitação. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO 14 QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO (MODELO), declarando de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, o(s) profissional(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) no Termo, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;
- d.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado, responsável técnico ou profissional contratado.



- d.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á através:
- d.2.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;
- d.2.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
- d.2.3) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração de salário;
- d.2.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA/CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.
- d.2.5) No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
- d.2.6) A Equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que será o elemento de ligação entre a Contratada e o contratante durante a execução do contrato e devera ter, necessariamente, habilitação em Profissional com habilitação em nível superior, devidamente registrado no CREA (ou outro conselho de classe quando for o caso) e devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em coordenação.
- e) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante, conforme ANEXO 17 DECLARAÇÃO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA, em nome da licitante, ou da líder no caso de consórcio, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, até o último dia útil imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, informada neste Edital;
- e.1) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
- f) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
- f.1) Pessoal técnico especializado.
- g) Admite-se, para fins de cumprimento ao subitem 10.5.1, alínea d.2.6 deste Edital, que o Coordenador designado expressamente pelo licitante poderá ser substituído pelo sócio (com cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão competente), diretor (com cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima) ou único empregado responsável técnico constante do quadro técnico apresentado na documentação de habilitação ou profissional contratado para ser o único responsável técnico com poderes para representar a empresa, desde que tais profissionais sejam detentores de CAT ACOMPANHADA DE ART ou



CAT ACOMPANHADA DE ATESTADO.

i) Para fins de atendimento ao subitem 10.5.1, alínea d.2.3 deste Edital ainda admite-se a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional detentor de CAT ACOMPANHADA DE ART ou CAT ACOMPANHADA DE ATESTADO, com a devida anuência do mesmo, conforme item 9.2.5 do ACÓRDÃO Nº 1447/2015 - TCU Plenário.

10.6 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- 10.6.1 Para habilitação, também, deverá ser entregue:
- a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 3;
- b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo ANEXO 13 a este Edital;
- c) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto Estadual n° 32.056, de 2011, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO 5, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02.
- c.1) O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
- c.2) Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 2006, e no Decreto Estadual nº 32.056, de 2011.
- d) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do ANEXO 15 deste Edital.
- e) Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação, conforme Modelo do ANEXO 4 deste Edital.

11.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02)

- 11.1 No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos:
- a) A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO 2, contendo o valor global dos serviços em R\$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.
- b) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor global da proposta, em R\$ (REAIS) correspondente a data da apresentação, conforme modelo.
- b.1) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de elaboração do mesmo, que se constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de preços.
- b.2) Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na planilha, que passará a integrar o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI, Exames médicos, ferramentas,



etc), quando a lei assim os exigir.

- b.3) Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida "verba" ou outra similar que não demonstre objetivamente a quantidade dos serviços a serem executados. No entanto, quando a quantificação do serviço apresentar complexidade, será anexada ao orçamento a respectiva memória de cálculo.
- b.4) Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível deverá ser adotada a metodologia do CREA/PB.
- b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária do/a SEIRHMA.
- c) QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bõnus e Despesas Indiretas) será apresentada a composição dos percentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB com as alterações introduzidas na Lei nº 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento), conforme modelo apresentado no ANEXO 6 deste EDITAL.
- c.1) Caso a composição e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a SEIRHMA, o licitante deve apresentar declaração anunciado o fato conforme modelo do ANEXO 12 deste documento, ficando dispensado de apresentar a sua composição, ou seja, o ANEXO 6.
- d) QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composição do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos, adotando a metodologia do CREA/PB com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento).
- d.1) Caso seja adotada a taxa de encargos sociais do/a SEIRHMA, será dispensada a apresentação desse documento, entretanto, na planilha orçamentária deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informação de que é a do/a SEIRHMA. A apresentação deste documento deve seguir o modelo constante no ANEXO 7 deste Edital.
- e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido pelo/a SEIRHMA, demonstrando:
- e.1) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de serviços.
- e.2) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de execução do item, compatibilizados com o cronograma físico;
- e.3) Valores mensais do faturamento previsto;
- e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra.
- f) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 9, comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.
- g) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 11, comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.
- 11.2 Os documentos, referentes às alíneas de "a" a "e" do item 11.1 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o nome da concorrente, identificação do signatário com menção explícita do título do responsável técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei Federal nº 12.378 de 31/12/2010, art. 14.
- 11.3 Fica facultado à COMISSÃO, quando do julgamento das propostas, solicitar da



licitante que cotou menor preço, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

- 11.3.1 Ao elaborar sua Planilha Orçamentária, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.
- 11.3.1.1 Caso o serviço não esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro sistema de preço oficial de órgão público ou PINI, obedecendo à sequencia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos códigos dos serviços adotados.
- 11.3.1.2 No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a composição de preço unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes, como também, as respectivas pesquisas de mercado.

12.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO

- 12.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a COMISSÃOreceberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
- 12.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados.
- 12.1.2 Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão.
- 12.2 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentados.
- 12.3 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
- 12.3.1 O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da COMISSÃO e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.
- 12.4 A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item 10.0 deste Edital.
- 12.4.1 Será consultado via on line a regularidade do CECH, emitido pela GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba.
- 12.4.1 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.
- 12.4.1.1 Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes nº 02 Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
- 12.5 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope nº 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
- 12.6 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes nº 02 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.



- 12.6.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes nº 02 Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
- 12.6.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.
- 12.7 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 11.0 deste Edital.
- 12.8 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o/a SEIRHMA poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
- 12.9 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
- 13.0 DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- 13.1 Será considerado inabilitado o licitante que:
- 13.1.1 Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar a sua regularidade junto ao GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, quanto aos documentos por ele abrangidos, através de consulta "on line", no dia da abertura da licitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
- 13.1.1.1 Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora do GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, no prazo regulamentar, o Presidente da COMISSÃO suspenderá os trabalhos e comunicará o evento ao órgão competente.
- 13.2 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

14.0 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

- 14.1 O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL.
- 14.1.1 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.
- 14.2 Também será desclassificada a proposta que:
- 14.2.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
- 14.2.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;
- 14.2.3 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
- 14.2.4 Apresentar valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pelo/a SE



IRHMA;

- 14.2.5 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
- 14.2.6 Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
- 14.2.6.1 Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
- a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou
- b) Valor orçado pela Administração.
- 14.2.6.2 Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 48 (quarenta e oito) Horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
- 14.2.7 Não apresentarem tempestivamente as composições de custos, quando solicitadas na forma do item 11.3 deste Edital.
- 14.2.8 Apresentar, na composição de seus preços:
- a) Taxa de Encargos Sociais e/ou taxa de BDI inverossímil ou incompatível com o indicado na alínea "c" e "d" do item 11.1 deste Edital:
- b) Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
- c) Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.
- 14.3 Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a convocação descrita no item 14.2.6.2 deste Edital.
- 14.4 Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.
- 14.5 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas ME ou empresas de pequeno porte EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.056, de 2011:
- 14.5.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
- 14.5.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.
- 14.5.2.1 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste EDITAL, em sessão pública, no prazo de 48 (dois) Horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.



- 14.5.3 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.
- 14.5.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
- 14.5.6 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial.
- 14.6 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993.
- 14.6.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.
- 14.6.1.1 O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.
- 14.6.1.2 Decorridos trinta minutos da hora marcada, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
- 14.7 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, seguirá os procedimentos descritos no item 11.3 deste Edital.
- 14.8 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

15.0 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 15.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
- 15.2 Se o vencedor for microempresas e/ou empresas de pequeno, serão obedecidas às regras previstas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e item 8.0 do edital.
- 15.3 Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato pela Adjudicatária, nas condições previstas neste Edital no item que trata de garantia de execução.

16.0 – DO CONTRATO

- 16.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL.
- 16.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
- 16.1.2 Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB



ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

- 16.2 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta "on line" no sistema da GOCAF Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar -CAFILPB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
- 16.2.1 As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior regularização.
- 16.3 As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.
- 16.4 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital.
- 16.5 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.5.1 Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.5.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
- 16.5.3 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada na licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.
- 16.6. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços nas condições dispostas na cláusula da Minuta do Contrato (ANEXO 1) que trata da subcontratação.

17.0 – DO REAJUSTAMENTO

- 17.1 Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e, nesse caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
- a) O índice de reajuste será Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas Custo Nacional da Construção Civil Serviços de Consultoria Coluna 39;
- b) A data base adotada será a fixada na entrega da proposta;
- c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

 $R = V \times ((I - Io) / Io)$

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;



- V Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
- I Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas Custo Nacional da Construção Civil Serviços de Consultoria Coluna 39, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
- Io Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas Custo Nacional da Construção Civil Serviços de Consultoria Coluna 39, correspondente à data base.

18.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO

18.1 – Além das estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e seus Anexos deverão ser respeitadas as obrigações definidas em cláusula específica para cada parte na Minuta do Contrato, ANEXO 1 deste EDITAL.

19.0 – DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PAGAMENTOS

19.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na Minuta do Contrato (ANEXO 1 deste EDITAL).

20.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.697/2012 e no Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas na Minuta do Contrato que representa o ANEXO 1 deste EDITAL.

21.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

21.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da/do SEIRHMA, poderá solicitar o recebimento dos mesmos, respeitando os requisitos estabelecidos na Minuta do Contrato (Anexo 1 deste EDITAL), em cláusula que trata do Recebimento das Obras e Serviços.

22.0 – DA RESCISÃO DO CONTRATO

- 22.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do órgão contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa.
- 22.2 O órgão contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos descritos na Minuta do Contrato (Anexo 1 deste EDITAL), em cláusula que trata do assunto, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93.

23.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1 – Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisação de serviços seguirão o disposto na Minuta do Contrato (Anexo 1 deste EDITAL), em cláusula que trata do assunto.

24.0 - DOS RECURSOS

24.1 - Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os recursos conforme o art. 109 da Lei nº 8.666/93.

25.0 - DA VISITA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS

25.1 - A licitante deverá visitar os locais onde serão executados os serviços, para se inteirarem de todos os aspectos referentes ao objeto.



- 25.2 A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinará a Declaração, conforme modelo constante no ANEXO 17, deste Edital, a qual deverá constar no envelope de habilitação. Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico do órgão licitante, igualmente habilitado, na data estipulada neste Instrumento.
- 25.3 O acompanhamento do técnico da SEIRHMA deverá ser agendado junto a Diretoria Técnica (ou outro setor técnico), localizada no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do fone: (83) 3133-1275.
- 25.4 Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

26.0 – DA GARANTIA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 26.1 Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:
- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.
- 26.1.1 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b"do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
- 26.2 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco do Brasil S/A mediante depósito identificado a crédito de SEIRHMA.
- 26.3 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 26.4 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, , deverá ter validade durante a vigência do contrato.
- 26.5 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefíciosdo artigo 827 do Código Civil.
- 26.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 26.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
- 26.8 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

27.0 - GARANTIA DE PROPOSTA

27.0 Os licitantes deverão apresentar Garantia de proposta nas seguintes modalidades:



dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia, conforme discriminado a qual será devolvida aos licitantes em até 30 (trinta) dias após a realização da Licitação. Esta garantia de Proposta não sofrerá nenhum processo de atualização monetária por parte da Administração, exceto na hipótese de ser efetuada em dinheiro. NO CASO DE OPÇÃO POR CAUÇÃO EM DINHEIRO (DEPÓSITO FEITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A À CRÉDITO DA SEIRHMA) OU EM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA, o interessado deverá APRESENTAR À GPOF - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SEIRHMA ATÉ ÀS 11H00 DO DIA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO e O RECIBO EMITIDO DEVERÁ CONSTAR DO ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO). Caso haja alteração no valor total estimado da licitação para mais, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

- 27.2 O valor da Garantia de Proposta é de R\$ 26.444,35 (Vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
- 27.3 A Garantia de Proposta será executada:
- a) Se o Licitante retirar sua proposta durante o período de validade; ou
- b) No caso do Licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não assinar o contrato ou não fornecer a garantia de execução exigida.
- 27.4 A Garantia de Proposta feita sob a modalidade de Títulos da Divida Pública, só será considerada válida se comprovada pelo proprietário quanto à liquidez, validade e registro do título junto ao Banco Central ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
- 27.5 A Garantia de Proposta deverá ser válida por pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta.
- 27.6- A Garantia de Proposta poderá ser convertida em parte da Garantia de Execução Contratual da licitante vencedora.
- 28.0 DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
- 28.1 Não será admitida a participação de consórcio nesta licitação.
- 29.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
- 29.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o EDITAL e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.
- 29.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 29.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
- 29.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 29.5 O EDITAL e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão licitante, situado no endereço na sala da Comissão Especial de Licitação(CEL), na Av. Min. José Américo de

Almeida - s/n - DER/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Torre - João

Pessoa/PB - CEP:58.040-300. Fone: (83) 3133-1258 - email:

celpac_2012@hotmail.com, nos dias úteis, no horário das 08h00 horas às 16h30 horas. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico celpac_20



12@hotmail.com.

- 29.5.1 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do EDITAL e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
- 29.5.2 Na hipótese de não haver expediente na data prevista no preâmbulo deste edital, fica a licitação, automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.
- 29.5.3 Somente serão aceitas cópias de documentos que estejam legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da Comissão de Licitações.
- 29.5.4 Por ocasião do JULGAMENTO DAS PROPOSTAS as falhas sanáveis detectadas nos elementos que compõem as propostas de preços que não impliquem no descumprimento das disposições do EDITAL e da Lei 8.666/93, bem como não maculem o conteúdo da proposta, serão corrigidas prevalecendo os valores apurados.
- 29.5.5 O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS deverá ser encaminhado em papel, preenchido e assinado, e em versão eletrônica em um pen drive, CD Rom, DVD ou qualquer outro meio digital (formato compatível com Excel versão 2007 ou superior), e seus itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.
- 29.5.6 Os ENVELOPES LACRADOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS INABILITADAS nesta licitação ficarão a disposição das referidas empresas pelo prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do ato de homologação. Decorrido este prazo sem que os licitantes efetuem a sua retirada os mesmos serão destruídos.
- 29.5.7 A INVERSÃO DOS DOCUMENTOS NO INTERIOR DOS ENVELOPES, OU SEJA, A COLOCAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, OU VICE-VERSA, ACARRETARÁ A EXCLUSÃO SUMÁRIA DA LICITANTE NO CERTAME.
- 29.5.8 A EMPRESA LICITANTE INTERESSADA EM PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO APRESENTARÁ, EXCLUSIVAMENTE, OS DOCUMENTOS REQUERIDOS NESTE EDITAL, NÃO SE CONSIDERANDO QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E/OU ENVELOPES NÃO SOLICITADOS INCLUSIVE, ORÇAMENTO ESTIMATIVO.
- 29.5.9 Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidas às licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do objeto, ANTES DO AVISO OFICIAL DO RESULTADO DA LICITAÇÃO obedecido às fases distintas da licitação.
- 29.5.10 SERÁ INABILITADA OU DESCLASSIFICADA A EMPRESA QUE DEIXAR DE APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO EXIGIDO NESTE EDITAL E SEU(S) ANEXO(S) OU, AINDA, APRESENTÁ-LO COM IRREGULARIDADE DETECTADA PELA COMISSÃO À LUZ DO EDITAL.
- 29.5.11 ULTRAPASSADA A FASE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (EM IGUAL PRAZO AO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL), A CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE IMPLICARÁ NA TÁCITA ACEITAÇÃO DOS ELEMENTOS FORNECIDOS, PRESSUPONDO-SE QUE OS DOCUMENTOS SÃO SUFICIENTEMENTE CLAROS E PRECISOS PARA PERMITIR A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, NÃO CABENDO, EM NENHUMA HIPÓTESE, DIREITO A QUALQUER REIVINDICAÇÃO POSTERIOR COM BASE EM ALEGAÇÕES DE IMPERFEIÇÕES, OMISSÕES OU FALHAS NOS REFERIDOS ELEMENTOS. (NO CASO DE TP OU CONCORRÊNCIA).
- 29.5.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas visando à ampliação da disputa entre os Licitantes, a obtenção da proposta mais vantajosa, desde que não comprometam os interesses da SEIRHMA, bem como a finalidade e a segurança da contratação.
- 29.5.13 DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19), PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS, SERÁ OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS PESSOAS DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA SESSÃO PÚBLICA O USO DE MÁSCARAS E LUVAS DE PROTEÇÃO DE TODOS, ALÉM DAS SEGUINTES ORIENTAÇÕES: A) OS INTERESSADOS, DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA SALA DA SESSÃO (SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA) DEVEM FICAR A UMA DISTANTE MÍNIMA UNS DOS OUTROS DE 1,5 (UM METRO E MEIO); B) OS INTERESSADOS MAIORES DE 60 ANOS E OS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, QUE COMPÕEM RISCO DE AUMENTO DE MORTALIDADE PELA COVID-19, PODERÃO NOMEAR UM PROCURADOR; C) NO DIA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA SOMENTE TERÃO ACESSO 09 (NOVE) PESSOAS, INCLUINDO NESTA CONTA OS 04 (QUATRO) MEMBROS DA MESA JULGADORA; D) PESSOAS COM SINTOMAS DE GRIPE, TOSSE, FEBRE, DORES DE CABEÇA E COM DIFICULDADE DE RESPIRAR, PODERÃO NOMEAR UM PROCURADOR.
- 29.5.14 É facultada a entrega dos envelopes 01 e 02 via Correios ou outro meio, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, desde que os dois envelopes sejam devidamente lacrados, i



dentificados e encaminhados em envelope único aos cuidados da SEIRHMA e sejam entregues à CEL antes do término do prazo para recebimento previsto neste Edital. Optando pelo envio de envelopes via Correios ou outro meio, o licitante exime a CEL de qualquer responsabilidade pelo não recebimento, perda/extravio/danos de envelopes ou por atrasos de qualquer natureza na entrega dos mesmos.

- 29.6 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
- 29.7 Informar imediatamente ao órgão licitante, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.
- 29.8 Fica eleito o Foro de João Pessoa, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas.

João Pessoa/PB, 06 de agosto de 2020

JOSÉ LUSMA FELIPE DOS SANTOS PRESIDENTE DA CEL

157.926-6

Presidente da Comissão

VERSÃO MODELO Nº 1.8 de 13/11/2019



CONTRATO – ANEXO 1 - TIPO: MENOR PREÇO

ANEXO 1

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº XXXXX, SOB O REGIME Empreitada por Preço Unitário, QUE ENTRE SI FAZEM A/O SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE-SEIRHMA E A EMPRESA_-XXXXX, PARA Contratação de serviços técnicos especializados para implementação da metodologia do Programa Água Doce no monitoramento e manutenção de Sistemas de Dessalinização, NA FORMA ABAIXO:

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE, com sede à/ao Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - DER -Torre - João Pessoa/PB - CEP:

58.040-300, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.292/0001-08, aqui chamada SEIRHMA, representada pelo(s) XXXXX, respectivamente, XXXXX, de um lado e de outro, a EMPRESA XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede XXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXX aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXXXX, brasileiro/a, residente e domiciliado XXXXX, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico XXXXX, portador da carteira profissional nº XXXXX, considerando ter sido a CONTRATADA vencedora da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020, constante do Processo nº 31.000.10000891.2020 do/a SEIRHMA, devidamente homologada pelo/a SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E

MEIO AMBIENTE, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta licitação é Contratação de serviços técnicos especializados para implementação da metodologia do Programa Água Doce no monitoramento e manutenção de Sistemas de Dessalinização, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência ou Projeto Básico.
- 1.2 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

- 2.1- Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS nº 04/2020.
- 2.2 São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

- 3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R\$ XXXXX (XXXXX).
- 3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o assunto obedecerão a cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
- 4.2 Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SEIRHMA, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo



Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

- 4.2.1 O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de execução de contratos ou de obras e pelo Diretor da área técnica Técnico, que assinarão o mesmo como revisores.
- 4.2.2 Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa.
- 4.2.3 As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final.
- 4.2.4 No Boletim de Medição devem constar:
- a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;
- b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;
- c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;
- d) o número do contrato;
- e) o número de ordem da medição;
- f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.
- 4.2.5 Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos serviços executados.
- 4.2.6 Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.
- 4.2.6.1 Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorrências.
- 4.2.6.2 No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente.
- 4.2.7 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
- 4.2.8 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
- 4.2.9 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
- 4.3 A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.
- 4.4 Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplem



ento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

- 4.4.1 O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.
- 4.4.2 A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
- a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da medição requerida;
- b) Também na primeira medição, o CNO Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente;
- c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS;
- d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;
- e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.
- f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta licitação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).
- 4.5 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 4.6 Será retido quando do pagamento de cada medição:
- a) 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a ao §6° do art. 7° da Lei nº 12.546/11;
- b) 1,6% (um vírgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte, sobre o valor total da fatura, em atendimento à Lei nº 10.128/2013, art. 7º, II, para o Fundo Empreender/PB.
- c) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
- 4.7 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.



4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I = 0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

- 5.1 Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e, nesse caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:
- a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 39 Serviços de Consultoria, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;
- b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
- c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

 $R = V \times ((I - Io) / Io)$

onde:

- R Valor do reajustamento calculado;
- V Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
- I o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 39 Serviços de Consultoria, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);
- Io o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 39 Serviços de Consultoria, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente à data base.
- 5.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.
- 5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela



ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato."

5.4 – Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA – DOS PRAZOS

- 6.1 O prazo de execução do objeto será de 450 (Quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro, anexo a este Contrato.
- 6.2 O prazo do contrato será de 480 (Quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

31101.18.544.5003.1855.00000000287.33903900.15800

RO: 236

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1 A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;
- b) Multa:
- b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
- b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
- c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;
- d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraíba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de até cinco anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
- f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.
- 8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.



- 8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente.
- 8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
- 8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:
- a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;
- b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.
- 8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, "d" a "f" deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do Estado da Paraíba;
- 8.8 As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.
- 8.9 Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.
- Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.

- 8.10 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
- 8.10.1 Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
- 8.10.2 Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;
- 8.10.3 Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.
- 8.10.4 Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.



- 8.11 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
- 8.11.1 Nos casos de atrasos:
- 8.11.1.1 Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
- 8.11.1.2 Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
- 8.11.1.3 Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;
- 8.11.2 Nos casos de recusa ou inexecução:
- 8.11.2.1 Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;
- 8.11.2.2 Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
- 8.11.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:
- 8.11.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
- 8.11.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
- 8.11.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
- 8.11.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
- 8.11.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
- 8.11.5.1 O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e
- 8.11.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
- 8.11.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



- 8.11.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.
- 8.12 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Cadastro da Secretária de Estado da Paraíba, de acordo com os prazos a seguir:
- 8.12.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;
- 8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.
- 8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
- 8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
- 8.12.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
- 8.12.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.
- 8.12.4 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
- 8.12.4.1 O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
- 8.12.4. 2 O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.
- 8.12.5 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, quando a fonte de recursos for também da União e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretária de Administração do Estado da Paraíba e no SICAF, quando a fonte de recursos for também da União.
- 8.13 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Secretário de Estado de Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente , à vista dos motivos informados na instrução processual.
- 8.13.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
- 8.14 As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:
- 8.14.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 8.14.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 8.14.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude



de atos ilícitos praticados.

- 8.15 É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
- 8.15.1 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
- 8.15.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se -ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
- 8.15.3 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Diário Oficial da União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo constar:
- 8.15.3.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
- 8.15.3.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;
- 8.15.3.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e
- 8.15.3.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
- 8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da União, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.
- 8.16 Do assentamento em registros
- 8.18.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da União, no Diário Ofical da União, as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei nº 8.666/93.
- 8.18.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
- 8.19 Da sujeição a perdas e danos
- 8.19.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

- 9.1 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25 % (Vinte e cinco por cento por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 9.2 As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.
- 9.3 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não pre



vistos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

9.4 – Ao assinar o contrato, a Contratada concorda que o termo de referência ou o projeto básico está em conformidade com as normas vigentes, mais especificamente com o art. 6°, IX da Lei nº 8.666/93, e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1°, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

- 10.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa:
- 10.2 A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:
- a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;
- b) a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
- c) a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;
- d) quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
- e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
- f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.
- g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
- h) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- l) razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
- m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- 10.3 Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso previsto nas alíneas "l" e" m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



- 11.1 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:
- a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010;
- b) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
- c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SEIRHMA, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;
- d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.
- e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;
- f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;
- g) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;
- h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
- i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.
- j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;
- k) Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;
- l) Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;
- m) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;
- n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;



- o) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;
- p) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
- q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;
- r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;
- s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;
- t) Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;
- u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);
- v) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;
- w) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;
- x) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
- y) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços;
- z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- z.1) Caso o/a SEIRHMA execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
- aa) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
- bb) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
- cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os teste



- s, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;
- dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
- ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009
- ff) Solicitar a anuência do/a SEIRHMA no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;
- gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;
- hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação LAO);
- ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;
- jj) Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
- kk) Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
- ll) Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;
- mm) Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;
- nn) Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;
- oo) Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;



- pp) Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;
- qq) Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;
- rr) Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;
- ss) Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18;
- tt) Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;
- 11.2 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
- 11.2.1 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.
- 11.3 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 12.1 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:
- a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou orgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação LAI);
- b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;
- c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habi



litados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

- d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.
- e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
- f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
- g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;
- h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
- i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;
- j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei nº 8.666/93;
- k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

- 13.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
- 13.2 O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.
- 13.3 Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:
- a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
- b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.
- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer infor



mações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
- g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
- h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
- i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
- j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
- k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
- l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
- q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;
- r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
- s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela



Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

- t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
- u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.
- v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;
- w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
- x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;
- y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;
- z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.
- 13.4 Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.
- 13.5 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
- 13.6 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.
- 13.7 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.
- 13.8 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

- 14.1 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SEIRHMA, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.
- 14.2 Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SEIRHMA através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.



- 14.2.1 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
- a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
- b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.
- 14.2.2 Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;
- 14.2.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
- 14.3 Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
- 14.4 É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de Débito-CND;
- b) Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/PB (ou similar) para a elaboração do referido projeto;
- c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra;
- d) Licença ambiental de operação;
- 14.5 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
- 14.6 Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 15.1 A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
- 15.2 Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.
- 15.3 Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
- 15.4 Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.
- 15.5 As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalizaç



ão serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

- a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
- b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
- c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
- d) outros que a fiscalização considerar necessários.
- 15.6 A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

- 16.1 A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R\$ XXXXX (XXXXX). Foi prestada na modalidade XXXXX.
- (a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato,

prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

- (b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central doBrasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- (d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. (e) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do

artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência.

- 16.2 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 16.3 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de PrazoReposicao (PrazoReposicaoExtenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
- 16.4 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 - Será admitida a subcontratação dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, deven



do a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1 A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
- 18.2 Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.
- 18.3 A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.
- 18.4 O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

- 19.1 Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro JOÃO PESSOA.
- 19.2 E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa, XXXXX.
DEUSDETE QUEIROGA FILHO/ SECRETÁRIO DE ESTADO
SEIRHMA
XXXXX
XXXXX
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF n°:
Identidade n°:
Nome:
CPF n°:

VERSÃO MODELO Nº 1.5, de 25/09/2019





ANEXOS DO EDITAL - TIPO: GENÉRICO

ANEXO 02 MODELO PROPOSTA DA LICITANTE

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PRECOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$...(...). Outrossim, declara que: a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega; c) que os serviços serão executados no prazo de ------ (-----) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL. (localidade) , em de de . (assinatura) (nome por extenso) ___ (cargo)



ANEXO 03

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL

Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos que a	(nome da empresa)	_, CNPJ-MF n.º _	_, sediada	_ (endereço completo),	_, telefone (xx) xxxx-xxxx,
email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, v	istoriou a área onde será ex	ecutada a obra, ton	nando conhec	eimento de todas as condiç	ões existentes in loco.
(localidade) , em de	de				
(localidade), cm de	_ uc				
(assinatura do responsável pel	o órgão licitante que acom	panhou a vistoria) _			
(nome por extenso)					
(nº do CREA e matrícula do servici	lor)				
(assinatura do licitante)					
(nome por extenso)					
(nº do CREA e cargo que ocupa na	empresa licitante)				

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL

Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
(localidade), em de
(assinatura) (nome por extenso) (cargo)
ANEXO 04
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o EDITAL, vem declarar que recebeu todos os documentos pertinentes ao Edital supracitado e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação.
(localidade), em de (assinatura) (nome por extenso) (cargo)

ANEXO 05

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL

Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

empresario ou socios da empresa,	, com sede na xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em
	ue a receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empres expressão ME ou EPP.	a de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a
(localidade), em de	
(assinatura) (nome por extenso) (cargo)	
ANEXO 06	
MODELO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI	
LICITAÇÃO:	
OBJETO:	
LOCAL:	
DADOS FÍSICOS DA OBRA (Área, extensão, capacidade, etc):	
1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD):	
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS	

CUSTOS DIRETOS (CD)	DODGENERI GENTAGO A DOMADA		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA		
Custo de Administração Central – AC			
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI			
Custo Financeiro – CF			
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRET TOTAL DA OBRA (PT)	O (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO		
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA		
Custos Tributários Totais – T			
Tributos Federais*			
Tributos Municipais**			
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC			
Taxa de Administração de Contratos (Empreender)*** - TA			
Fórmula do BDI:	Onde:		
	BDI: Taxa de BDI		
	AC: Taxa de administração central		
$BDI = (((1+AC+MI) \times (1+CF) \times (1+MC) / (1+CF) \times (1+CF) \times (1+MC) / (1+CF) \times (1+MC) / (1+CF) \times (1+CF) \times$	MI = Taxa Margem de incerteza (risco)		
$(1-(T+TA))-1) \times 100$	CF = Taxa referente aos custos financeiros		
	T = Taxa referente aos tributos		
	MC = Taxa referente à margem de Contribuição (lucro ou beneficio)		
	TA = Taxa de Administração de Contratos		
4. TAXA DE BDI (BDI):			
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CDx(1+BDI/100))	Onde: PT = Preço Total; CD = Custos diretos		
ORÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E CREA):	DATA:		
(*) Tributos Federais: PIS (0,65%); COFINS (3%) e IN (**) Tributos Municipais: ISS (2 a 5%) - (***) Cobrança da taxa de administração de contrato a (10.128/2013, publicada no DOE em 24/10/2013, cuja reda fatura.	que se refere o Inciso II do Art. 7º da Lei nº		

MODELO DO QUADRO DE DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

	DESCRIÇÃO	HORISTA
A1	Previdência Social	
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	
A3	Salário-Educação	
A4	SESI	
A5	SENAI	
A6	SEBRAE	
A7	INCRA	
A8	INSS	
A9	SECONCI	
Α	Total dos Encargos Sociais Básicos	
B1	Repouso Semanal Remunerado	
B2	Feriados	
B3	Auxílio - Enfermidade	
B4	13° Salário	
B5	Licença Paternidade	
B6	Faltas Justificadas	
B7	Dias de Chuvas	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	
B9	Férias Gozadas	
B10	Salário Maternidade	
В	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	
C1	Aviso Prévio Indenizado	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	
C3	Férias Indenizadas	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	
C5	Indenização Adicional	
С	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	

D1	Reincidência de A sobre B	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	
D	Total das Taxas incidências e reincidências	
	Subtotal (A+B+C+D)	
ТОТА	L GERAL (A+B+C+D)	

ANEXO 08

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
Pelo presente instrumento, a empresaRAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MFNº do CNPJ, sito naENDEREÇO COMPLETO, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o SrQUALIFICAÇÃO COMPLETA; inscrito no CPFNº do CPF; portador do RGNº do RG, residente emENDEREÇO COMPLETO, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a EDITAL Nº XX/XXXX.
João Pessoa, de de 20XX.
Razão Social
Nazau Suciai

ANEXO 09

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.
(localidade), em de de
(nome por extenso) (cargo)
ANEXO 10

PROJETO BÁSICO

Δ	N	F	X	O	1	1

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.
(localidade), em de
(nome por extenso) (cargo)
ANEXO 12

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
_ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a composição da mesma utilizadas pelo órgão responsável pelo orçamento base.
Local e Data
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) Endereço: CEP: Email: Telefone:
ANEXO 16
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL
Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
_ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Local e Data
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) Endereço: CEP: Email: Telefone:
ANEXO 13
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (PARA AS LICITANTES CADASTRADAS).
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
_ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada (endereço completo), telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Local e Data
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) Endereço: CEP: Email: Telefone:

MODELO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL

Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:	
Assinatura Assinatura Nome: Nome: Cargo: Cargo:	
Assinatura Assinatura Nome: Nome: Cargo: Cargo:	

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.

ANEXO 15

DECLARAÇÃO DE NÃO TER RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 8.124/2006.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO/A SEIRHMA -SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 CEL Contratação de Serviços Técnicos Especializados para implementação da Metodologia do Programa Água Doce no Monitoramento e Manutenção de Sistemas de Dessalinização
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua, nº, (Bairro/Cidade), através de seu Representante Legal, (Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
João Pessoa - PB, em de de 20
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) Endereço: CEP: Email: Telefone:

Documento gerado através do registro n: E81CF4AE94969B5D032585C1005CED56
<u>Link para uso Interno</u>



ANEXO X - PLANILHA DE COTAÇÃO DE MANUTENÇÃO



Comissão de Licitação FOLHA Nº 542 RUBRICA

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Comissão de Licitação FOLHA Nº 543 RUBRICA

BDI = 24,13%

OBRA: MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES EM 93 COMUNIDADES RURAIS NO ESTADO DA PARAÍBA

Learning	Forts	P. 4				T	Mediana das C	otações
Codação	Fonte	Ref	ITE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAL	UNID	QUANT.	Preço Unitários R\$	Total R\$
Cotação 1.1 Clocação de carainhonete com tração 4X4, inclusive combustível En X Marie 15 9.236,82				I- MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES				
Cotação 1.1 Cocação de caminhonete com tração 4/4, inclusive combustível En x Mais 15 9.236,82	0	otação	1.0	EQUIPE TÉCNICA E TRANSPORTE				
Costação			-	Locação de caminhonete com tração 4X4 inclusive combustivo	15			
Cotação 1.1 Equipor Tecnica (02 tecnica) (12 equipor x 18 meses)	C	otação	1.1	(02 veículos x 18 meses)		15	0 236 82	129 EE2 20
Codação 2.1 Rotrose ean termoplastico Unid 93 93 77 75 75 75 75 75 75 7		otacăo	1.2	The state of the s	THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT	_		138.552,30
Costação 2.1 Rotorea em termopleático Unid 93 51,74		otoyao	_		mês	15	9.616,00	144.240,00
Codepuis 2.3 Expectagores terropolastico Unid 93 51,745	C	otação	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN	Rotores em termoplástico	Lind	03	T 69 74 T	0.000.00
Codegido			THE PERSONS NAMED IN	Difusores em termoplástico				6.390,03 4.765,32
Cottação 2.5 Selo mecahino Und 10 194,33			THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	Espaçadores termoplástico	THE RESIDENCE PROPERTY.	24	The state of the s	1.140,96
Codação 2.6 Rebobinsagem do Grupo Motor Bomba Und 9 317.13.54	THE PERSON NAMED IN COLUMN	STORES WHEN BUT THE PARTY OF TH	water the Personal Persons	Eixo dos rotores em aço inoxidável			194,33	3.497,94
Codação 2.1 Recuperação da Carcaça do Motor incluindo Printura Und 9 397.55	THE OWNER WHEN PERSON	TO STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	THE RESERVE THE PERSONNELS.				The second secon	3.261,50
Debuggion 2.8 Retentor para Proteção Contra Poeira no Motor Und 9 847.5 Codação 2.9 Bucha de Acoptamento do Motor Und 9 847.5 Codação 2.10 Oringue de Borracha 1 (Omm Und 24 41.37 Codação 2.11 Tempa defetora Und 24 638 SU Codação 2.11 Tempa defetora Und 24 638 SU Codação 2.11 Tempa defetora Und 27 27.57 Codação 2.11 Carcaça do Bombeador em Aço Inoxidável Und 20 27.55 Codação 2.16 Ventoinha para motor Und 20 27.55 Codação 2.16 Ventoinha para motor Und 20 27.55 Codação 2.16 Ventoinha para motor Und 27 27 27 Codação 2.17 Undusdo para motora 2.18 Enkuramento do industrio Codação 2.18 Enkuramento do industrio Codação 2.19 Capaçitorea e contactorea dos motorea elétricos Und 20 27.28 Codação 2.21 Eletrobomba centrifuça multi-estágio de alta pressão da 3 CV Und 20 5.125.13 Codação 2.21 Eletrobomba centrifuça multi-estágio de alta pressão de 3 a 5CV Und 40 1.382.32 Codação 2.22 Bomba desaçõora 2.22 Bomba desaçõora 2.23 Bomba desaçõora 2.24 Anilha de Aço110mm Und 40 1.382.32 Codação 2.24 Anilha de Aço110mm Und 45 1.048.33 Codação 2.25 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica 220 V Und 45 1.048.33 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.382.32 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.382.32 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.382.33 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.382.33 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.382.33 Codação 2.26 Bodões igações General de até 1/2 CV monofâsica Und 40 1.04 3.05	THE RESERVE TO SHARE	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	the street of the street of the	Recuperação da Carcaca do Motor incluindo Dietura	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	_		10.024,56
Duchs de Acoplamento do Motor Und 9 1811.05	MARKS OF TAXABLE PARKS	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49-14039-1-1-1-1	2,8	Retentor para Proteção Contra Poeira no Motor	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON OF		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	3.308,85
Codação 2.10 Chrigue de Borracha 100mm Und 2/4 413.37				Bucha de Acoplamento do Motor			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	758,25 1.629,54
Cotação 2-11 Nevisão Geral de Bombas Und 27 598150 Cotação 2-12 Tempo defetor a frama defetor a frama doctação 2-13 Recuperação de estrutura metálica do desasilinizador Serv 10 702/28 Cotação 2-14 Caração de Bombas Und 20 279.57 Cotação 2-15 Rolamentos dos motores Und 20 279.57 Cotação 2-15 Rolamentos dos motores Und 20 279.57 Cotação 2-16 Rolamentos dos motores Und 20 279.57 Cotação 2-16 Rolamentos dos motores Und 2-27.58 Cotação 2-16 Rolamentos dos motores Und 2-27.58 Cotação 2-16 Entivamento do induzido 2-27.58 Cotação 2-18 Entivamento do induzido 2-28 Cotação 2-18 Entivamento do induzido 2-28 Cotação 2-29 Capacitores e contactores dos motores elétricos 2-20 Cotação 2-21 Cotação 2-21 Cotação 2-21 Cotação 2-21 Cotação 2-21 Cotação 2-22 Cotação 2-22 Cotação 2-23 Cotação 2-23 Cotação 2-23 Eletrobomba centrituga mutil-estágio de alta pressão de 3 a 5CV Und 30 153.80 Cotação 2-23 Cotação 2-24 Arilha da Aço1 form 2-25 Cotação 2-24 Arilha da Aço1 form 2-25 Cotação 2-25 Cotação 2-25 Cotação 2-25 Cotação 2-26 Cotação 2-26 Cotação 2-27 Cotação 2-28 Cotação 2-26	OCCUPATION AND VALUE OF THE PERSON.	Separate de la company de la c	2.10	Oringue de Borracha 100mm	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OWNE	Accessed to the last	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	992,88
Cotação 2.13 Recupenção de estrutura metálica do dessalinizador Serv 10 702,08			2.11	Revisão Geral de Bombas	Und			18.870,30
Cotação 2.14 Cancaça do Bombeador em Aço Inoxidável Und 20 27,957			213	Recursoração de extratura metálica de de estratura metálica de estratura de estratura metálica de estratura metálica de estratura metálica de estratura metálica de estratura de es	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		The same of the sa	660,96
Costação 215 Rolamentos dos motores Und 93 257.55			2.14	Carcaca do Bombeador em Aco Inovidendo	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS	7.020,80
Cotação 2.16 Venticinha para motor de ate 5 CV clabo do motor Und 18 242,80	THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IN	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS NAMED IN	2.15	Rolamentos dos motores	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,			5.591,40
Cotação 2.17 Induzido para motor de ste S CV cl aixo do motor Und 18 547,48 Cotação 2.18 Enturamento do induzido Serv 20 322,88 Cotação 2.19 Capacitorea e contactorea dos motorea elétricos Und 30 183,80 Cotação 2.20 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão até 3CV - Und 20 5.125,13 Cotação 2.21 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão de 3 a 5CV - Und 15 7.879,20 Cotação 2.21 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão de 3 a 5CV - Und 15 7.879,20 Cotação 2.22 Bomba dosadora Und 40 1.382,32 Cotação 2.23 Eletrobomba centrifuga auxiliar de até 1/2 CV monofásica 220 V Und 45 1.048,33 Cotação 2.24 Anilha de Aco110mm Und 47 1.048,33 Cotação 2.25 Cotação 2.26 Borba dosadora Und 45 1.048,33 Cotação 2.26 Botões ispadéesiga 2.26 Botões ispadéesiga Und 18 18,94 Cotação 2.27 Reif sub teneão Und 18 18,94 Cotação 2.27 Reif sub teneão Und 18 18,94 Cotação 2.28 Amperimetro 0 - 20A Und 18 13,721 Cotação 2.29 Amperimetro 0 - 20A Und 18 13,40 Cotação 2.30 Voltimetro 220/380V Und 18 13,40 Cotação 2.31 Haste de aferramento, conector e tampa de proteção Und 18 108,38 Cotação 2.31 Voltimetro 220/380V Und 18 108,38 Cotação 2.31 Voltimetro 220/380V Und 18 108,38 Cotação 2.33 Elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento 2.5 polegadas de diametro, lipo cartucho. Und 20 170,18 Cotação 2.31 Macilhore de polegados de comprimento e 2.5 polegadas de comprimento e 2.5 polegadas de úlmetro, lipo cartucho. Und 20 170,18 Cotação 2.31 Macilhore de vazão rollmetro filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2.5 polegadas de úlmetro, lipo cartucho. Und 20 170,18 Cotação 2.31 Macilhore de vazão rollmetro filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2.5 poleg			2.16	Ventoinha para motor	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		The state of the s	2.749,08 4.366,80
Cotação 2.19 Enturamento do induzido Serv 20 322,88 Cotação 2.19 Capacitores e contractores dos motores elétricos Und 30 183,80 Cotação 220 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão de 3 cV Und 20 5.125,13 Cotação 2.21 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão de 3 cV Und 20 5.125,13 Cotação 2.22 Bomba dosadora Und 40 1.382,32 Cotação 2.23 Eletrobomba centrifuga auxiliar de até 1/2 CV monofásica 220 V Und 40 1.382,32 Cotação 2.24 Anrilina de Aço 110mm Und 45 1.048,33 Cotação 2.24 Anrilina de Aço 110mm Und 9 345,65 Cotação 2.25 Disjuntor tripolar termormagnético até 30A, 380V, Pial ou similar, Und 18 203,10 Cotação 2.26 Bottes ligardesiliga Und 18 203,10 Cotação 2.26 Bottes ligardesiliga Und 18 317,21 Cotação 2.26 Similizador opticio Und 18 317,21 Cotação 2.26 Similizador opticio Und 18 317,21 Cotação 2.26 Similizador opticio Und 18 317,21 Cotação 2.28 Amperimetro 0 - 20A Und 18 114,40 Cotação 2.23 Amperimetro 0 - 20A Und 18 114,40 Cotação 2.31 Voltametro 220/380V Und 18 114,40 Und 18 108,38 Cotação 2.31 Voltametro 220/380V Und 18 108,38 Cotação 2.31 Voltametro 220/380V Und 15 68,70 Und 15 68,70 Und 2.38 Cotação 2.34 Cotação 2.35 Amperimetro 2.5 polegadas de diametro, tipo cartucho. Und 20 102,44 Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 6.10 Kg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 6.10 Kg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 6.10 Kg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 6.10 Kg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.37 Medidores de vazão rodametro faba de 0.8 SKg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 6.10 Kg/f/cm² Und 20 170,18 Cotação 2.37 Medidores de vazão r			2.17	Induzido para motor de ate 5 CV c\ eixo do motor	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS ASSESSED.	the same of the sa		9.854,28
Cotação 2.20 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão até 3CV Und 20 5.125,13	WHEN PERSONS NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OW	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE	2.18	Enluvamento do induzido	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		The state of the s	6.457,20
Cotação 2.21 Mondrasca 2.21 Eletrobomba centrifuga multi-estágio de alta pressão de 3 a 5CV 17/1/ásica 2.22 Somba dosadora 2.23 Somba dosadora 2.24 2.25 Somba dosadora 2.26 Somba dosadora 2.27 Und 40 1.382.32 2.27 2.28 Eletrobomba centrifuga audiliar de até 1/2 CV monofásica 220 V Und 45 1.048,33 2.27 2.28 Cotação 2.24 Anilha de Aço110mm Und 9 345,65 2.26 2.25 Diliginfor tripolar termormagnético até 30A, 380V, Pial ou simitar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Und 18 203,10 2.26 Sofos ligafos ligafos ligafos ligados li		ταγασ		Capacitores e contactores dos motores elétricos	Und	30	183,80	5.514,00
Cotação 2.22 Bomba dosadora Und 15 7.879,20	co	tação	-	Monofásica		20	5.125,13	102.502,60
Cotação 2.22 Bomba dosadora Und 40 1.382.32	col	tação	2.21	Trifásica Centifuga multi-estagio de alta pressão de 3 a 5CV	Und	45		
Cotação 2.23 Elemento micro o propriento o propriento o cotação 2.34 Anilha de Aço110mm 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33 1.048,33	col	tação	2.22					118.188,00
Cotação 2.24 Anílha de Aço110mm 9 345,65				Eletrobomba centrifuga auxiliar de até 1/2 CV monofásica 220 V		40	1.302,32	55.292,80
Cotação 2.24 Anima de Aço110mm Und 9 345,95				60 HZ	Und	45	1.048.33	47.174,85
Cotação 2.26 Botões ligadesliga Und 18 203.10	COL	ayao	2.24	Anilha de Aço110mm	Und	9		3.110,85
Cotação 2.26 Soldos liga/desliga Und 18 18,94	cot	ação	2.25	inclusive substituição em guadro de distribuição em guadro de distribu	Und			
Cotação 2.27 Relê sub tensão Und 18 317,21	cot	ação	2.26	Botões liga/desliga		and the same of th		3.655,80
Cotação 2.28 Sinalizador óptico Und 18 53.25	THE PERSON NAMED IN COLUMN	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	2.27	Relê sub tensão	OR OTHER DESIGNATION AND PERSONS ASSESSMENT		The state of the s	340,92
Cotação 2.39 Voltimetro 220/380V Und 18 114,40 Und 18 108,38 Cotação 2.31 Haste de aterramento, conector e tampa de proteção Und 15 68,70 Membrana de cemose inversa com diâmetro de 4" e comprimento do" (percentual de rejeição de sais 99,5%) para água com residuo seco até 10,000 ppm 160 2.388,26 Und 2.33 Elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro, tipo cartucho. Und 1700 102,44 Und 1700 102,44 Carcaça plástica para elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro. Und 25 305,91 Und 26 305,91 Und 27 38,23 Und 28 Und 29 Und 20 170,18 Und 20 170,18 Und 20 170,18 Und 20 27 38,23 Und 28 U			2,28	Sinalizador óptico	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,	Andrew Street,	And the second s	5.709,78 958,50
Cotação 2.31 Haste de aterramento, conector e tampa de proteção Und 15 66,70			2.29	Amperimetro 0 - 20A	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	18	The state of the s	2.059,20
Cotação 2.32 Membrana de osmose inversa com diâmetro de 4" e comprimento do" (percentual de rejeição de sais 99,5%) para água com residuo seco até 10,000 ppm Elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro, tipo cartucho. Elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro, tipo cartucho. Carcaça plástica para elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de diametro. Cotação Cota	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Andrew Commence	2.30	Haste de sterramente consideration de	STEWOOD STATES OF THE PARTY OF		108,38	1.950,84
2.33			1	Membrana de osmose inversa com diametro de 4" o como inversa com diametro	Und	15	66,70	1.000,50
Cotação 2.33 Elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro, tipo cartucho. 1700 102,44 Cotação Carcaça plástica para elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro. Cotação 2.34 Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm² Cotação 2.35 Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kgf/cm² Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kgf/cm² Cotação 2.37 Medidores de vazão rotâmetro fabra de 0 à 35 L/min Cotação 2.38 Tampão de nylon de 100mm Und 30 278,32 Cotação 2.39 de 4" Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 1 seção para membranas de 4" Cotação 2.40 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 2 seções para membranas de 4" Cotação 2.41 de 4" Acido clorídrico 37% P.A. para lavagem química de membrana de osmose inversa com diâmetro de 4" e comprimento 40" (percentual de rejeição de sais 99,5%) Cotação 2.43 Cloro - Granulado Fino - ORGANICO Cotação 2.45 Anti Incrustante Flocon Kg 200 302,13 Cotação 2.46 Mangueiras para bomba dosadora m 100 8,91 cotação 2.48 Bucha redução PPR 1" x 3/4 Lind 18 3305	cota	eção	2.32	40" (percentual de rejeição de sais 99,5%) para água com residuo		160	2 399 26	202 404 00
cotação de comprimento e 2,5 polegadas de diametro, tipo cartucho. 1700 102,44 Carcaça plástica para elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro. 25 305,91 cotação 2,35 Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm² Und 20 138,23 cotação 2,36 Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kgf/cm² Und 20 170,18 cotação 2,37 Medidores de vazão rotâmetro faixa de 0 a 35 L/min Und 30 278,32 cotação 2,38 Tampão de nylon de 100mm Und 6 243,10 Und 6 243,10 cotação 2,38 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 1seção para membranas de 4" Und 6 952,64 cotação 2,40 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 2 seções para membranas de 4" Und 20 1,499,81 Cotação 2,42 cotação 2,43 Coro - Granulado Fino - ORGANICO kg 200 302,13 cotação 2,44 Solução Ortotolidina e Vermelho de Fenol para Kit teste CL/PH Und 93 50,35 cotação 2,45 Anti Incrustante Flocon Kg 200 131,12 cotação 2,48 Bucha redução PPR 1" x 3/4 Lado de 5/16" m 90 31,122 cotação 2,48 Bucha redução PPR 1" x 3/4				Elemento filtrante em polintanileno do 5		100	2.300,20	382.121,60
Carcaça plástica para elemento filtrante em polipropileno de 5 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro. 25 305,91	cota	acăn	2.33	de comprimento e 2.5 polegadas de diametro, tipo cartuaba	Und			-
cotação 2.34 micra, com 10 polegadas de comprimento e 2,5 polegadas de diametro. Und 25 305,91 cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm² Und 20 138,23 cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kgf/cm² Und 20 170,18 cotação 2.37 Medidores de vazão rotâmetro faixa de 0 a 35 L/min Und 30 278,32 cotação 2.38 Tampão de nylon de 100mm Und 6 243,10 vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 1 seção para membranas de 4 4" Und 6 952,64 cotação 2.41 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 2 seções para membranas de 4 4" Und 20 1.499,81 cotação 2.41 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 3 seções para membranas de 6 4" Und 10 2.097,30 cotação 2.41 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 3 seções para membranas de 6 4" Und 10 2.097,30 cotação 2.41 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 3 seções para membranas de 6 2 de 6 de 7	-	a qui o				1700	102,44	174.148,00
Cotação 2.35 Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm² Und 20 138,23			2.34	micra, com 10 polegadas de comprimento e 2.5 polegadas de				
Cotação 2.35 Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm² Und 20 138,23	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN	Continues of the last of the l	-	diametro.	Una	25	305.01	7.647.75
Cotação 2.36 Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kgf/cm² Und 20 170,18	THE OWNER OF THE OWNER, WHEN	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	2.35	Manômetro glicerinado de 0 à 10 Kgf/cm²	Und		The state of the s	7.647,75 2.764,60
Cotação 2.38 Tampão de nylon de 100mm Und 30 278,32	ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the	2.36	Manômetro glicerinado de 0 à 35 Kaf/cm²	Printed and Personal Printed P	The second secon	The state of the s	3.403,60
Cotação 2.39 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 1 seção para membranas Und 6 952,64	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS NAMED IN	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	2.37	Medidores de vazão rotâmetro faixa de 0 a 35 L/min	Und	30	The state of the s	8.349,60
Cotação 2.40 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 2 seções para membranas Und 20 1.499,81	-	,,,,,,	2.30	Tampao de nylon de 100mm	Und	6	243,10	1.458,60
Cotação 2.41 Vaso (tubo de PVC) de alta pressão de 3 seções para membranas Und 10 2.097,30	cota	ição	-	de 4"	Und	6	952,64	5.715,84
Cotação Cota	cota	ção		DE 4"	Und	20	1.499,81	29.996,20
Acido clorídrico 37% P.A. para lavagem química de membrana de osmose inversa com diâmetro de 4" e comprimento 40" (percentual de rejeição de sais 99,5%) 50 24,30 cotação 2.43 Cloro - Granulado Fino - ORGANICO kg 200 302,13 cotação 2.44 Solução Ortotolidina e Vermelho de Fenol para Kit teste CL/PH Und 93 50,35 cotação 2.45 Anti Incrustante Flocon Kg 200 150,67 cotação 2.46 Mangueiras para bomba dosadora m 100 8,91 cotação 2.47 Mangueira trançada de 5/16" m 90 31,12 cotação 2.48 Bucha redução PPR 1" x 3/4	cota	ção	1	18 4"	Und	10	2 097 30	
Cotação Cota			2.42	smose inversa com diametro de 4" e comprimento 40"	litro		2.007,00	20.973,00
cotação 2.43 Cioro - Granulado Fino - ORGANICO kg 200 302,13 cotação 2.44 Solução Ortotolidina e Vermelho de Fenol para Kit teste CL/PH Und 93 50,35 cotação 2.45 Anti Incrustante Floçon Kg 200 150,67 cotação 2.46 Mangueiras para bomba dosadora m 100 8,91 cotação 2.47 Mangueira trançada de 5/16" m 90 31,12 cotação 2.48 Bucha redução PPR 1" x 3/4 Inc. 18 33,12			1 (percentual de rejeição de sais 90 5%)	nao	50	24.30	1.215,00
Cotação 2.45 Solução Unotolidina e Vermelho de Fenol para Kit teste CL/PH Und 93 50,35	THE REAL PROPERTY.	Contract of the last of the la	2.43	Cloro - Granulado Fino - ORGANICO	kg	200	The same of the sa	60.426,00
cotação 2.46 Mangueiras para bomba dosadora Kg 200 150,67 cotação 2.47 Mangueira trançada de 5/16" m 100 8,91 cotação 2.48 Bucha redução PPR 1" x 3/4 Ind 18 13/12			245	Anti Incrustante Floor			The state of the s	4.682,55
Cotação 2.47 Mangueira trançada de 5/16" m 90 31,12	cotac	ção	2.46	Mangueiras para bomba dosadora	THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER			30.134,00
cotação 2.48 Bucha redução PPR 1" x 3/4			2.47	Mangueira trancada de 5/16"	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN			891,00
Cotacho Louis III III III III III III III III III I	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SQUARE,	STATE OF THE PERSON NAMED IN	2.48	Bucha redução PPR 1" x 3/4	Und	18	13,93	2.800,80
cotação 2.49 Bucha redução PPR 20x32 mm Und 18 10,15 cotação 2.50 Abraçadeira de Inox Und 20 56.00	STREET, SQUARE, SQUARE	SHAPE WHEN PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED I	2.49	Sucha redução PPR 20x32 mm	SHARP OF PERSONS ASSESSED.	the same of the sa	the same of the sa	182,70

	The second secon	and the last					
-	cotação	2.51	Adaptador PVC p/polietileno PE-5 20mmx1/2"	Und	10	2,28	22,80
-	cotação	2.52	Adaptador fêmea PPR 20x1/2 mm	Und	20	17,43	348,60
-	cotação	2.53	Adaptador macho PPR 20x1/2 mm	Und	20	21,90	438.00
	cotação	2.54	Adaptador PVC p/polietileno PE-5 32mmx1"	Und	20	4,43	88,60
	cotação	2.55	Adaptador PVC p/polietileno PE-5 40mm x 1.1/4"	Und	20	5,45	109,00
	cotação	2.56	Adaptador PVC p/polietileno PE 25mmx 3/4"	Und	20	2,62	52,40
	cotação	2.57	União PPR 32 mm	Und	20	77,11	1.542,20
	cotação		União PPR 25 mm	Und	20	45,89	917,80
	cotação		Conector Macho 28 x 1" latão	Und	20	72,33	1.446,60
-	cotação	2.60	Conector Macho PPR 20 x 1/2 mm	THE REAL PROPERTY.	20		The second secon
-	cotação	2.61	Contactor com Relê Térmico 220 v 6,3 a 10A	Und	20	48,62	972,40
	cotação		Joelho PPR 25 mm	Und	The second secon	317,19	6.343,80
_	cotação			Und	10	11,85	118,50
-	cotação		Te PPR 32 mm	Und	15	15,19	227,85
	cotação	инфиционально	Te PPR 25 mm	Und	15	8,90	133,50
	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER,		Chupeta do Tampão	Und	18	143,00	2.574,00
-	cotação	2.00	Filtro de Disco 129 nesh 3/4"	Und	93	107,62	10.008,66
	cotação	2.65	Chave de boia automática, 15A, superior ou inferior	Und	190	76,10	14.459,00
		3.0	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS		Maria de la companya della companya		
1			Camisa branca, tipo bata, no comprimento do quadril, mangas			T	
		3.1	curtas, com 02 (dois) bolsos na altura do quadril e um do lado	Und		1 1	
-	cotação		esquerdo do peito com logomarca do PAD bordado/Aplicada.		186	91,79	17.072,94
		122	Capa ou avental de plástico impermeável na altura do joelho na	-	-		17.012,04
	cotação	3.2	cor branca.	Und	186	27,07	5.035,02
	cotação	3.3	Par de Botas impermeaveis de PVC	Und	93	-	
	cotação	3.4	Oculos de proteção de policarbonato com lentes transparentes	Und	93	80,63	7.498,59
	cotação	3.5	Par de Luvas de Latex	Und		23,54	2.189,22
	cotação	3.6	Protetor facial	Und	186	31,50	5.859,00
	cotação	UBUWANA	Máscaras	Und	93	53,76	4.999,68
	σοιαγαυ	3.7		Und	186	22,47	4.179,42
	cotacă-	3.8	Medidor de TDS (total de sólidos dissolvidos) portátil - de bolso	Hed			
-	cotação		com leituras 0 - 20.000 ppm	Und	93	970,00	90.210,00
-	cotação	3.9	Medidor de Cloro (colorimetro portátil pelo método DPD)	Und	93	380,14	35.353.02
		3.10	Padroes de volume para medição de produtos químicos tipo mini	1			30,500,52
	cotação		becker (50mL) 3 por sistema	Und	279	14,98	4.179.42
	cotação	3.11	Jarra medidora de polietileno (2 litros)	Und	93	45,00	
	cotação		Espatula de polietileno	NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PERSON NAME AND POST O	93		4.185,00
The Party of the P	cotação		Caixa de ferramentas sanfonada com 7 gavetas	Und		36,00	3.348,00
	cotação	314	conjunto de chaves de fenda 7pçs	Und	93	100,00	9.300,00
-	cotação	3 15	Conjunto de chaves de lenda / pçs	kit	93	61,95	5.761,35
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	cotação	2.10	Character College (Character Combinada) 8 pcs	kit	93	89,99	8.369,07
	cotação		Chave de Grifo (Chave de cano) 36"	und	93	402,00	37.386,00
-	cotação	THE OWNER OF TAXABLE PARTY.	Alicate de corte	und	93	68,68	6.387,24
	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which the Owner, where the Owner, which the Owner,	SERVICE SERVICE	Alicate de bico	und	93	72,00	6.696,00
-	cotação		Lanterna	und	93	57,12	5.312,16
-	cotação		Estilete	und	93	14,14	1.315,02
	cotação	3.21	oléo desengripante spray	und	93	16,12	1,499,16
			Escada Multifuncional 5 posições articulável 4x4 em Alumínio 16	und		10,12	1,433,10
	cotação	3.22	Degraus Degraus	und	93	406.99	27.050.07
	cotação	2 22	Fornecimento de Espaguetti de Piscina para vedar tampas		279		37.850,07
	cotação	3.23		und	2/9	9,09	2.536,11
	Cotação		Chave comutadora de 3 posicións em releasta está ou consciona	and in case of the last	The state of the later of the l	OF REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	
		3.24	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. \$1,3\$R3001.				
	cotação	3.24	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar	und	93	47,01	4.371,93
	cotação cotação	3.24 3.25	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo		93 93	47,01 39,40	
	cotação	3.24 3.25	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar	und			4.371,93 3.664,20
	cotação cotação	3.24 3.25	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V	und und und	93 93	39,40 151,20	4.371,93 3.664,20 14.061,60
Fonte	cotação cotação cotação	3.24 3.25 3.26	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NIVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total	und und und Manuten	93 93 ção dos Des	39,40 151,20 salinizadores	4.371,93 3.664,20
Fonte	cotação cotação	3.24 3.25	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V	und und und	93 93	39,40 151,20 salinizadores Valor	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30
Fonte	cotação cotação cotação	3.24 3.25 3.26 ITEM	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES	und und und Manuten	93 93 ção dos Des	39,40 151,20 salinizadores	4.371,93 3.664,20 14.061,60
Fonte	cotação cotação cotação	3.24 3.25 3.26	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES	und und und Manuten	93 93 ção dos Des	39,40 151,20 salinizadores Valor	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$
Fonte	cotação cotação cotação	3.24 3.25 3.26 ITEM	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES	und und und Manuten	93 93 ção dos Des	39,40 151,20 salinizadores Valor	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30
	cotação cotação cotação Ref	3.24 3.25 3.26 ITEM	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A 220V Pial ou	und und und Manuten F	93 93 ção dos Des QUANT.	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03
Sinapi	cotação cotação cotação Ref	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição	und und und Manuten	93 93 ção dos Des	39,40 151,20 salinizadores Valor	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$
Sinapi Orse	cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase	und und und Manuten F	93 93 ção dos Des QUANT.	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03
Sinapi Orse Sinapi	cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fasse Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4"	und und und Manuten F Und Und	93 93 Ção dos Des QUANT.	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18
Sinapi Orse Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joeiho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4"	und und und Manuten F Und Und	93 93 93 Ção dos Des QUANT. 18 18	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotaçã	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joeiho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4"	und und und Manuten F Und Und Und	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm	und und und Manuten F Und Und Und Und Und	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30
Sinapi Orse Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm	und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und	93 93 93 Gão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2"	und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação rectação rectaç	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4"	und und und wanuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Luva de PVC - 3/4" Luva de PVC - 1"	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29	4.371,93 3.664,20 14.061,50 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação referencia de cotações referencia	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/4" Luvas de PVC - 1/4" Luvas de PVC - 11" Niple de PVC - 1/2"	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Quant. 18 18 10 10 15 15 15 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joeiho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joeiho de PVC de 32 mm Joeiho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 1/2" Niple de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4"	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20
Sinapi Drse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4"	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Quant. 18 18 10 10 15 15 15 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60
Sinapi Drse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031 7139	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25 mm	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Quant. 18 18 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031 7139 9869	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC de 25mm	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Quant. 18 18 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90
Sinapi Drse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3553 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031 7139 9869 9900	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fasse Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC de 25mm União PVC de 1"	und und und und Maruten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Quant. 18 18 10 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031 7139 9869 9800 9892	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25 mm Tubo PVC 32 mm Tubo PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1"	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 Qão dos Des QUANT. 18 18 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40
Sinapi Drse Sinapi Sina	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação serio cotaçõe serio cotação serio cotaçõe serio co	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2"	und und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 10 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40
Sinapi Drse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação se	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 32 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC de 25mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze	und	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70
Sinapi Drse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação se	3.24 3.25 3.26 ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 32 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC de 25mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze	und	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80
Sinapi Drse Sinapi Sina	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação Ref 2370 11933 3532 7114 3536 3529 3883 3884 3876 4210 4211 6031 7139 9869 9900 98892 98999 11748 11748	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC de 25mm Tubo PVC de 25mm Tubo PVC de 27/2" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze Válvula de esfera de 1" inox ou bronze	und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70
Sinapi Drse Sinapi Sina	cotação cotaçõe cotação cotaçã	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.19 1.16	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze Bucha redução PVC rosca 3/4" x 1/2"	und und und und und Maruten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93 0,89	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80
Sinapi Drse Sinapi Sina	cotação cotaçõe cotaçõe cotação cotaçã	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relé falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze Bucha redução PVC rosca 3/4" x 1/2" Bucha redução PVC rosca 3/4" x 1/2" Bucha redução de PVC sold, curta p/áquia fria 25x20 mm	und und und und und und Manuten F Und Und Und Und Und Und Und Und Und Un	93 93 93 93 93 93 93 93 93 93	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80 354,65
Sinapi Orse Sinapi	cotação cotaçõe cotaçõe cotação cotaçã	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NIVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25 mm Tubo PVC 32 mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1" inox ou bronze Bucha redução PVC rosca 3/4" x 1/2" Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 25x20 mm Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 25x20 mm	und	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93 0,89	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80 354,65 8,90
Sinapi Orse Sinapi Sina	cotação cotaçõe cotaçõe cotação cotaçã	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NIVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25mm Tubo PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1/2" inox ou bronze Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 25x20 mm Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 32x25 mm Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 32x25 mm Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 32x25 mm	und	93 93 93 93 93 93 93 93 93 93	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93 0,89 0,36	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80 354,65 8,90 3,60 10,08
Sinapi Orse Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Si Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi Sinapi S	cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação cotação serio cotação	3.24 3.25 3.26 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24	Chave comutadora de 3 posições em retenção ref. S1-3SB3001- 2AA21 da Siemens ou similar Botão de comando duplo RELÉ CONTROLADOR DE NIVEL, COM 3 ELETRODOS-220V Sub-Total II-COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES COMPONENTES PARA DESSALINIZADORES Disjuntor monopolar termomagnético ate 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive substituição em quadro de distribuição. Relê falta de fase Joelho de 90° PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Te PVC com conexão de latão 32 mm - 3/4" Joelho de PVC de 32 mm Joelho de PVC de 25 mm Luva de PVC - 1/2" Luva de PVC - 1/2" Niple de PVC - 3/4" Luvas de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Registro de PVC - 3/4" Te de PVC de 25 mm Tubo PVC 32 mm Tubo PVC 32 mm União PVC de 1" União PVC de 1/2" União PVC de 3/4" Válvula de esfera de 1" inox ou bronze Bucha redução PVC rosca 3/4" x 1/2" Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 25x20 mm Bucha redução PVC sold, curta p/água fria 25x20 mm	und	93 93 93 93 93 93 93 93 94 18 18 10 10 10 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	39,40 151,20 salinizadores Valor unitário C 19,18 113,01 11,08 14,16 1,82 0,61 1,29 1,92 3,15 0,84 1,22 9,93 1,03 6,96 17,38 5,28 8,99 45,56 70,93 0,89 0,36 0,56	4.371,93 3.664,20 14.061,60 1.828.296,30 Total R\$ 12.188,03 345,24 2.034,18 110,80 141,60 27,30 9,15 38,70 57,60 94,50 25,20 36,60 297,90 30,90 208,80 521,40 158,40 269,70 227,80 354,65 8,90 3,60

Comissão FOLHA Nº_ RUBRICA_	de	Licitação
FOLHA Nº_	5	45
RUBRICA_		de

-			• 122 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 - 142 -		NODE		
Sinapi	812	1.26	Bucha redução PVC sold curta 40 x 32 mm	Und	10	4,53	45,30
Cimi		1.27	Adaptador PVC sold.c/fanges e anel de vedação p/ caixa d água	Und	4	12.09	48,36
Sinapi	97		de 32 mmx1"				
Sinapi	9895	1.28	União PVC sold. p/água fria predial 32 mm	Und	20	12,20	244,00
Sinapi Sinapi	9905	1.29	União PVC sold, p/água fria predial20 mm	Und	20	6,21	124,20
Sinapi			União PVC sold. p/água fria predial 40 mm União PVC sold. p/água fria predial 50 mm	Und	20	23,78	475,60
Sinapi	9906	1.31	União PVC sold, p/Agua fria predial 30 mm	Und	20	25,76 7,44	515,20 148,80
Sinapi	3903	1 33	Luva PVC Sold. P/Agua Predial 32 mm	Und	20	1,60	32,00
Sinapi			Luva LR 32 mm x1"	Und	20	4,46	89,20
Sinapi			Luva PVC Sold. P/Agua Predial 20 mm	Und	20	0,53	10,60
Sinapi	3856	1.36	Luva LR PVC 25mmx1/2"	Und	20	1,44	28,80
Sinapi	3906	1.37	Luva LR PVC 25mmx 3/4"	Und	20	1,35	27,00
Sinapi	3501	1.38	Joelho 45°PVC Sold. P/Agua Fria 32 mm	Und	10	3,61	36,10
Sinapi	36360	1.39	Joelho PPR 32 mm	Und	10	2,46	24,60
Sìnapi	3529	1.40	Joelho PVC Sold, P/Agua Fria 25 mm	Und	10	3,45	34,50
Sinapi	3542	1.41	Joelho PVC Sold, P/Agua Fria 20 mm	Und	10	1,03	10,30
Sinapi	3535	1.42	Joelho PVC Sold. P/Agua Fria 40 mm	Und	10	4,33	43,30
Sinapi	3540	1.43	Joelho PVC Sold, P/Agua Fria 50 mm	Und	10	4,69	46,90
Sinapi	7140	1.44	Te PVC Sold. P/ Agua Fria Predial 32 mm	Und	10	3,45	34,50
Sinapi	7139	1.45	Te PVC Sold. P/ Agua Fria Predial 25 mm	Und	10	1,03	10,30
Sinapi	7143	1.46	Te PVC Sold. P/ Agua Fria Predial 50 mm	Und	10	8,44	84,40
Sinapi	7138	1.47	Te PVC Sold. P/ Agua Fria Predial20 mm	Und	10	0,78	7,80
Sinapi Sinapi	11674	1.48	Registro PVC Esfera Soldável 25 mm	Und	15	12,75	191,25
Sinapi	16/5	1.49	Registro PVC Esfera Soldável32 mm	Und	15	20,25	303,75
Sinapi	6019	1.50	Registro de Gaveta1" Bruto Latão Registro de Gaveta 3/4" Bruto Latão	Und	15	50,60	759,00
Sinapi	11673	1.51	Registro de Gaveta 3/4" Bruto Latão Registro PVC Esfera Soldável 20 mm	Und	15	32,05	480,75
Sinapi	38971	1.52	Tubo PPR 32 mm	Und	18	9,91	178,38
Sinapi	9868	1.50	Tubo PVC Sold. P/Agua Fria Predial 25 mm	m	30	11,18	335,40
Sinapi	9867	1.55	Tubo PVC Sold. P/Agua Fria Predial 25 mm	m	30 30	0,62	18,60
Sinapi	38979	1.56	Tubo PPR 25 mm	m	30	2,42 8,92	72,60
Sinapi	9875	1.57	Tubo PVC Sold. P/Agua Fria Predial 50 mm	g-control of the same	30		267,60
Sinapi	34689	1.58	Disjuntor Monofasico 15 Amp 2ky (220v)	Und	18	11,62 0,26	348,60
			Adaptador PVC Sold. C/Flange e Anel Vedação P/Caixa D Água		-	The state of the s	4,68
Sinapi	99		50mmx1 1/2"	Und	8	19,77	158,16
Sinapi	34709	1.60	Disjuntor Termomagnetico tripolar 20 Amp	Und	18	61,99	1.115,82
Sinapi	1189	1.61	Cap PVC Sold P/Agua Fria Predial 32 mm	Und	18	1,79	32,22
Sinapi	3146	1.62	Fita Veda Rosca Em Rolos de 18mmx10m	Und	15		37.20
	3146	1.62 2.0	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS	Und	15	2,48	37,20 4.273,35
SINAPI	3146	1.62 2.0 2.1	ACESSORIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante	Und	15 93		37,20 4.273,35 664,02
	3146	1.62 2.0 2.1 2.2	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca		93 93	2,48	4.273,35
SINAPI SINAPI	3146	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray	und	93 93 93	7,14 2,48	4.273,35 664,02
SINAPI SINAPI SEINFRA	12372	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano	und und und und	93 93 93 93	7,14 2,48 7,20	4.273.35 664,02 230,64 669,60
SINAPI SINAPI	12372	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175a	und und und	93 93 93	7,14 2,48	4.273,35 664,02 230,64
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para	und und und und und	93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39
SINAPI SINAPI SEINFRA	12372	2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro	und und und und und Und	93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90	4.273,35 664,02 230,64 669,60
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota	und und und und und Und	93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro	und und und und und Und	93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1,323,39 1,385,70
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA	und und und und und Und	93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1,323,39 1,385,70
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES	und und und und und Und Und	93 93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1,323,39 1,385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra	und U	93 93 93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES	und und und und und Und Und	93 93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização	und U	93 93 93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	12372 20080 38367	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA	und und und und Und Und Und Und Vb Vb Vb	93 93 93 93 93 93 93 entes de Des	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI	12372 20080	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	und U	93 93 93 93 93 93 93 93	7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	3146 12372 20080 38367 98524	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.1 1.2 2.0 2.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	und und und und und Und Und Compon NUTENC	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	12372 20080 38367	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016	und und und und Und Und Und Und Vb Vb Vb	93 93 93 93 93 93 93 entes de Des	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	3146 12372 20080 38367 98524	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APLICAÇÃO EM	und U	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	98524 93358	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016	und und und und und Und Und Compon NUTENC	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	98524 93358	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	und U	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	98524 93358	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura	und U	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1,323,39 1,385,70 16.461,38 2,621,81 744,78 2,380,00 1,473,12 28,674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI	98524 93358	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	und U	93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1,323,39 1,385,70 16.461,38 2,621,81 744,78 2,380,00 1,473,12 28,674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE '5 CM'. AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIAV BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M³, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE '5 CM'. AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 ELEVAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966 92778	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 ELEVAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVICOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M°, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 ELEVAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). PARA	und U	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2.621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12 8,85	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89
SINAPI SINAPI SEINFRA SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	98524 93358 96622 94966 92778	1.62 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2	ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS Fita Isolante Fita Veda Rosca Oléo desengripante spray serra de cano Adesivo de pvc (cola para cano) frasco 175g Espátula pequena reta 4cm de aço inox com cabo plástico para auxiliar abertura do Rotâmetro Sub-Tota III- OBRAS CIVIS-MA SERVIÇOS PRELIMINARES Administração da Obra Mobilização e Desmobilização MOVIMENTO DE TERRA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017 Estrutura CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 ELEVAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE	und Vb	93 93 93 93 93 93 93 93 1,00 1,00 1,00 24,55 225,06 56,64	2,48 7,14 2,48 7,20 14,23 14,90 salinização 2,621,81 744,78 2,38 60,00 127,41 381,12 8,85	4.273,35 664,02 230,64 669,60 1.323,39 1.385,70 16.461,38 2.621,81 744,78 2.380,00 1.473,12 28.674,89 2.158,55

SINAPI	87489	4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	426,01	37,77	16.090,21
		5,0	REVESTIMENTO				
SINAPI	87879	5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	967,49	2,99	2.892,79
SINAPI	87530	5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	834,94	29,79	24.872,73
SINAPI	87532	5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 08/2014	M2	132,55	28,85	3.824,15
SINAPI	89170	5.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	M2	109,14	56,22	6.136,12
			INDEXE ASSES LIBRO ACCUSTOMA				
SINAPI	89357	6.1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	976,50	21,87	21.356,06
SINAPI	94490	6.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	279,00	26,80	7.477,20
SIURB	100214	6.3	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UND	12,00	2.965,89	35.590,68
SINAPI	37461 insumo	6.4	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	М	1.860,00	5,39	10.025,40
		7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SINAPI	74130/002	7.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	84,00	21,57	1.811,88
SINAPI	92027	7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	56,00	44,24	2.477,44
SINAPI	92004	7.3	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UND	112,00	36,85	4.127,20
SINAPI	10587	7.4	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H	UND	25,00	3.052,96	76.324,00
SINAPI	759	7.5	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H	UNID	5,00	4.389,55	21.947,75
SINAPI	73834/001	7.6	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATÉ 1	UNID	30,00	170,39	5.111,70
ORSE	7800	7.7	Luminária tipo plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: DP-2073-01, Lustres Projeto ou similar, complet	UND	56,00	58,18	3.258,08
ORSE	10200	7.8	Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W. BASE E27 -	UND	56,00	100,82	5.645,92
SINAPI	97609	7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	186,00	29,18	5.427,48
SBC	61551	7.10	Seal Tube ou Fita Espiral	М	279,00	27,32	7.622,28
ORSE	475	7.11	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior superior marca ANAUGER ou similar	UND	279,00	43,45	12.122,55
ORSE	8311	7.12	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	UND	56,00	18,87	1.056,72
ORSE	11202	7.13	Chave contactora para motor até 5A	UND	56,00	166,81	9.341,36
ORSE	51,28	7.14	Tampa de poço galvanizada em 6" Tampa de poço galvanizada em 6"	UND	30,00	75,43	2.262,90
SICRO	M2386	7.15	Corda de nylon torcida com 4 pernas - D = 10 mm	М	1.500,00	4,67	7.005,00
		8.0	PAVIMENTAÇÃO				
and the same of		W.W				DESCRIPTION OF	
SETOP	Pis-Con-035	8.1	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA (Calcada)	M2	159,03	51,12	8.129,61

Comissão FOLHA Nº_	de	Licitação
FOLHA NO_		547
RUBRICA_		d

					RUBH	ICA	O
SINAPI	87249	8.	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	M2	109,14	61,08	6.666,5
E CON		9.	COBERTURA			-	
ORSE	232	9.	Tothomosto con t.B.	M2	109,14	36,89	4.026,3
			The state of the s		133,111	55,55	4.020,3
	Carlotte State	10.	0 PINTURA			-	
SINAPI	88483	10.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM	+			- Herrica III
SINAPI	88487	10.	PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEY DVA	M2	834,94	2,69	2.245,9
SEINFRA		-	EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	834,94	10,07	8.407,8
IOPES	C3022 190108	10.	IPINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAPEDES	M2	695,70	20,46	14.234,02
	190108	10,	4 PINTURA A CAL (3 DEMAOS)	M2	4.650,00	11,06	51 420 D
EMBASA	150755	10.	SIMILAR, INCL. LIXAMENTO EM DUAS DEMAGE	M2	2.790.00	13,42	51.429,00 37.441,80
SINAPI	98557	10.0		M2	210,00		
				IVIZ	210,00	36,08	7.576,80
CETAR	055 505	11,0	ESQUADRIAS				
SETOP	SER-POR-035		PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA METALICA	M2	20.00	440.00	
	12038	77.4	Portão em Barra 1/2 e Chana	M2	20,00	419,98	8.399,60
ORSE	1861	11.3	Fornecimento de cadeado 40mm	UNID	50,22 558,00	500,14	25.117,03
ORSE	8970	11.4	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	M2		22,16	12.365,28
		1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA	W1Z	232,50	75,72	17.604,90
SINAPI	91304	11.5		UNID	20,00	77,35	1.547,00
		400	CERCULATION OF THE PROPERTY OF				
		12.0	CERCAMENTO				
SINAPI	85177	12.1	RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO № 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE	М	493,83	404	
Olivani		1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO SECAO ITIL DONTA		493,03	4,34	2.143,22
SINAPI	74142/004	12.2	INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	М	493,83	70,34	34.736,00
		13.0	DIVERSOS				
MBASA	D040000046						
-	D040000013	13.1	Fornecimento de Cabo de Aço para fixação de tampas de reservatórios	m	1.255,00	7,17	8.998,35
CPOS	.10.000.049575	13.2	Esticador para cabo de aço 5/16' (8 mm) com terminal gancho- olhal	unid	837,00	10,38	8.688,06
			Geomembrana fabricada com Laminado Flexível de PVC, obtido				
Sansuy	Cotação	13.3	por processo de calandragem, de 0,80mm de espessura, na cor Preta, com formulação Atóxica e isenta de metais pesados, com aditivos Anti-U.V. e Anti-Oxidante. Acompanham em cada reservatório 04 (quatro) mangas fechadas de: Ø 75 mm x 500 mm (90°) para que as mesmas sejam colocadas de acordo com o local da instalação. Fornecimento com atestado de atoxidade emitido por laboratório independente. Tamanho: 12 m x 30 m x 2,00 m (L x C x A) com aba para ancoragem de 0,90 m em todo o perimetro. (Unid	10,00	12.772,98	127.729,80
			Geomembrana fabricada com Laminado Flevível de PVC abtido				
Sansuy	Cotação	13.4	por processo de calandragem, de 0,80mm de espessura, na cor Preta, com formulação Atóxica e isenta de metais pesados, com aditivos Anti-U.V. e Anti-Oxidante. Acompanham em cada reservatório 04 (quatro) mangas fechadas de: Ø 75 mm x 500 mm (90°) para que as mesmas sejam colocadas de acordo com o local da instalação. Fornecimento com atestado de atoxidade emitido	m2	1.262,63	25,19	31.805,63
MBASA	150047	the second second second	OUI IBDOIBIONO Independente				
ACAGE	159017	13.5	Limpeza de Obra	m2	1.760,00	12.76	0100000
					1,7 90,00	13,75	24.200,00
			Sub-Total de Obras Civis				799 677 61

Total Geral

2.644.435,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 2.644.435,29 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)

João Pessoa, 30 de março de 2020

Alexandre de C. Soures
CREA 100081177.9



Comissão de Licitação FOLHA Nº 548 RUBRICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Av. Duarte da Silveira, s/n - Prédio do DER, Torre - João Pessoa/PB CEP: 58013-280 - Fones: (83) 3133-1274/ 3133-1262

SEIRHMACT - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA UNINCIA E TECNOLOGIA

obra: monitoramento e manutengab debessarinizadores em 93 comunidades rubais no estado da Paraíra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

-	овеснедо ров венисов	VALOR (PS)	Més	Mes	Mes	Man	STREET, SALES STREET, SALES	Mon	Mile	Min and	1000	Marc	Més	Wiles	Male	Me	Mile	TOTAL
+				1	2		SECTION SECTION	THE REAL PROPERTY.	STATE STATE OF THE PARTY OF THE	STATES SERVICE OF	NAMES OF PERSONS OF	Married Co. Spinster	14	12	13	75	46	
1.0	MANUTENÇÃO DOS	1.828.296.30	3,00%	%00'9	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100%
+	NEGONITHEALDRES		54.848,89	109.697,78	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127,980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	127.980,74	1.828.296,30
20	COMPONETES PARA	16.461.38	3,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100%
1	DESSALMIZADORES		493,84	89'286	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	1.152,30	16.461,38
3.0	MANUTENCÃO DE OBRAS CIVIS	799.677.61	3,00%	9,00'9	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100%
\dashv			23.990,33	47.980,66	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	55.977,43	19,577,61
	TOTAL	2 044 495 20	3,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100,001
76			79.333,46	158.666,12	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	2,644,435,29
	ACUMULADO%		3,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	100,00%
	ACUMULADO		79.333,06	158.666,12	185-110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185.110,47	185,110,47	185,110,47	185.119,47	185.110,47	185,110,47	185,110,47	185.130,47	185.110,47	2,644,435,29
												The state of the s	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED			Brown Street,	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The second secon



Comissão de Licitação FOLHA Nº 549 RUBRICA



Comissão de Licitação FOLHA Nº 550 RUBRICA

BDI

Comissão de Licitação FOLHA NO_ RUBRICA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS -

OBRA: MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES EM 93 COMUNIDADES RURAIS NO ESTADO DA PARAÍBA 1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD): 2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD) DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA Custo de Administração Central - AC 4,38% Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - (S+R+G) 1.88% 0,96% 3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT) DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) PORCENTAGEM (%) ADOTADA Custos Tributários - Total - I 6,15% Tributos Federais 3,65% Tributos Estaduais Tributos Municipais 2.50% Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) - (L) 6.74% Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE 1.60% Fórmula do BDI Onde BDI = Taxa de BDI AC = Taxa de administração central $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I - FE)}$ (S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros + Riscos + Garantia DF = Taxa referente as Despesas Financeiras L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio) I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais. 4. TAXA DE BDI (BDI): 24,13% 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT=CDx(1+BDI/100)): MODALIDADE DE LICITAÇÃO: ORÇAMENTISTA: DATA **CUSTOS TRIBUTÁRIOS** COM MATERIAL TIPO DO IMPOSTO LUCRO PRESUM. (%) PIS - Programa de Integração Social 0.65% COFINS - Financ. da Seguridade Social 3,00% INSS - Previdência Social - Substituido por CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) (**) SUBTOTAL 3,65% ISS - Imposto Sobre Serviço(*) 2.50% TOTAL GERAL 6.15% **ARRECADAÇÕES** Fundo EMPREENDER-PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)(***) 1.60%

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de J. Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada sa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

(**) Conforme a Lei Nº 13.161/2015 que define as novas regras relativas à desoneração da folha de pagamento. Como optante pela desoneração, as empresas do setor de construção civil (OBRA DE INFRAESTRUTURA CNAE 422) contribuirão à alíquota do CRPB de 4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor da receita bruta em substituição a tributação de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

(***) Cobrança a que se refere o inciso II do Art. 7º da Lei 10.128, de 23 de outubro de 2013, que atribui nova regulamentação ao programa empreender PB criado de acordo com a Lei Estadual nº 9.355, de 25 de janeiro de 2011. A retenção ocorre por "taxa de Administração de Contratos, que tem como fato gerador a assinatura de contratos entre o Governo do Estado da Paraíba e os seus fornecedores de produtos e serviços no fator de 1,6% sobre o valor de face deste, a ser realizada no ato de consolidação dos

hu dus Alexandre de C. Seares Eng. Civil CREA 150081177-8



PARAÍBA

Comissão de Licitação
FOLHA Nº 552
RUBRICA VIGENCIA

PARTIR DE 11/2019

	ENCARGOS SOCIAIS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	RUPO A			
A2	SESI	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B1	Panausa Samuel II	UPO B		AND STATES	30,00%
B2	Repouso Semanal Remunerado Feriados	18,02%	Não incide	18,02%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B4	13º Salário	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B5		10,79%	8,33%	10,79%	8,33%
B6	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	
B7	Faltas Justificadas Dias de Chuvas	0,72%	0,56%	0,72%	0,06%
		1,98%	Não incide	1,98%	0,56%
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	Não incide
	Férias Gozadas	13,86%	10,70%	13,86%	0,09%
	Salário Maternidade .	0,03%	0,03%		10,70%
В	Total	50,79%	20,46%	0,03%	0,03%
C1	GRI	JPO C		50,79%	20,46%
	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,53%	4,56%	
	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%		3,53%
	Férias Indenizadas	0,51%	0,40%	0,11%	0,08%
C4 I	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,99%	0,51%	0,40%
C5	ndenização Adicional	0,38%	0,30%	5,17%	3,99%
C	Total	10,73%	8,30%	0,38%	0,30%
	GRU	POD	0,30%	10,73%	8,30%
D1 R	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,53%	3,44%	19 600	
02 T	leincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio rabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso révio Indenizado	0,38%	0,30%	0,41%	7,53% 0,31%
D				-,, -	0,31%
SULTER BE	Total	8,91%	3,74%	19,10%	7 949/
	TOTAL(A+B+C+D)	87 23%	10 -10 V		7,84%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Jexandre de C. Soares

Alexandre de C. Soares

Engenheiro Civil

CREA 160081277.9

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS -

OBRA: MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES EM 93 COMUNIDADES RURAIS NO ESTADO DA PARAÍBA

PARAIBA		
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):		
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS D	DIRETOS (CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)		
Custo de Administração Central – AC	PORCENTAGEM (%) ADOTADA	
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento (S.R.O)	4,38%	
add i mancello - DF	1,88%	
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOT	0,96%	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	AL DA OBRA (PT)	
Custos Tributários - Total - I	PORCENTAGEM (%) ADOTADA	
Tributarios - Total - Tributos Federais		
Tributos Estaduais	6,15%	
Tributos Municipais	3,65%	
Aargem de Contribuição Bruta (Beneficio ou Lucro) – (L)	2,50%	
undo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – FE ^(***)	6,74%	
órmula do BDI	1,60%	
40 March 2007 (1977)	Onde:	
	BDI = Taxa de BDI	
(1+1C+5+B+000	AC = Taxa de administração central	
$BDI = \frac{(1+AC+3+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1+AC+3+R+G)(1+DF)(1+L)}$	(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguros +	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I - FE)}$	- Hoods - Galaitta	
	DF = Taxa referente as Despesas Financeiras	
	L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício) I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.	
TAVA DE DOL TOU		
TAXA DE BDI (BDI):		
PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT=CDx(1+BDI/100)):	24,13%	
DALIDADE DE LICITAÇÃO: Nº:		
ÇAMENTISTA:		
	DATA	
	CATA	
CUSTOS TRIBUTÁRIOS		
TRIBUTARIOS	COM MATERIAL	
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)	
- Programa de Integração Social		
INO - Financ da Saguridada o		
- Previdencia Social - Substituido por CRRDIO - 17	3,00%	
e a Receita Bruta) (**)	-10010	
TOTAL	3,65%	
TOTAL Imposto Sobre Servico ^(*)		
TOTAL Imposto Sobre Servico ^(*)	2,50%	
TOTAL Imposto Sobre Servico ^(*)		
TOTAL Imposto Sobre Serviço ^(*) AL GERAL ARRECADAÇÃE	2,50%	
TOTAL Imposto Sobre Servico ^(*)	2,50%	

^(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de J. Pessoa, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

M. de de C. Civilia S. Alexandre de C. Civilia S. Contra de Consta de Consta

^(**) Conforme a Lei № 13.161/2015 que define as novas regras relativas à desoneração da folha de pagamento. Como optante pela desoneração, as empresas do seto de construção civil (OBRA DE INFRAESTRUTURA CNAE 422) contribuirão à aliquota do CRPB de 4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor da receita bruta em substituição a tributação de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

^(***) Cobrança a que se refere o inciso II do Art. 7º da Lei 10.128, de 23 de outubro de 2013, que atribui nova regulamentação ao programa empreender PB criado de acordo com a Lei Estadual nº 9.355, de 25 de janeiro de 2011. A retenção ocorre por "taxa de Administração de Contratos, que tem como fato gerador a assinatura de contratos entre o Governo do Estado da Paraíba e os seus fornecedores de produtos e serviços no fator de 1,6% sobre o valor de face deste, a ser realizada no ato de consolidação dos respectivos pagamentos."




Comissão de Licitação FOLHA Nº 2004

RUBRICA

DECLARAÇÃO PPA





DECLARAÇÃO PPA

DECLARO, em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, existir adequação orçamentária e financeira para atendimento do processo para a Contratação de serviços técnicos especializados para implementação da metodologia do programa água doce no monitoramento e manutenção de sistemas de dessalinização, cuja despesa será empenhada na dotação orçamentária, conforme documento de reserva orçamentária em anexo. A referida despesa está adequada à Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

João Pessoa - PB, 02 de junho de 2020

Deusdete Queiroga Filho

Secretário de Estado



Comissão de Licitação FOLHA Nº 011



RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Av. Duarte da Silveira, s/n - Prédio do DER, Torre - João Pessoa/PB CEP: 58013-280 - Fones: (83) 3133-1274/ 3133-1262

EXERCÍCIO NÚMERO DO DOCUMENTO **GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA** RO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA RESERVA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2020 236 **ORÇAMENTÁRIA** CÓDIGO DA UG SEC. DE EST. DA INFRAEST. DOS REC. HÍD. E DO M. AMB. 310001 NOME DO CREDOR CÓDIGO DO CREDOR 0 FINALIDADE Relativo contratação de empresa especial
 izada para realizar o monitoramento e ma
 nutenção de dessalinizadores em 93 comun
 idades rurais no Âmbito do Programa Água
 Doce. NÚMERO DA RO ANULADA MOVIMENTO DATA DA ATUALIZAÇÃO 236 28/05/2020 VALOR DA RESERVA VALOR ANULADO VALOR EMPENHADO SALDO RESERVA 837.308,06 0,00 0,00 837.308,06 DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAÇÃO 31101.18.544.5003.1855.00000000287.33903900.15800 3598 31101 - SEC. DE EST. DA INFRA. DOS REC. HÍD. E DO MEIO AMB. 18 - GESTÃO AMBIENTAL 544 - RECURSOS HIDRICOS 5003 - MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO 1855 - IMPLEMENTACAO, RECUPERACAO E GESTAO DE SISTEMAS DE DESSALINI 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15800 - REC DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Comissão de Licitação FOLHA Nº 012

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA